MoraviaŘetězy



PRODUKTOVÝ KATALOG

Řetězová kola pro válečkové řetězy

Řetězová kola

BS Řetězová kola – s nábojem

04B 6 x 2.8 mm

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm	ŘETĚZ	mm
Poloměr zubu r_3	6.0	Rozteč	6.000
Poloměr c	0.7	Šířka mezi vnitřními	
Šířka zubu B1	2.6	destičkami	2.800
		Průměr válečku	4.000



Typ 1 (C45)

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Průměr náboje dm	Simplex Délka přes vývrt A	Simplex Vývrt D1	Typ
8	18.0	15.67	9.8	10	5	1
9	19.9	17.54	11.5	10	5	1
10	21.7	19.42	13.0	10	6	1
11	23.6	21.30	14.0	10	6	1
12	25.4	23.18	16.0	10	6	1
13	27.3	25.05	18.0	10	6	1
14	29.2	26.96	20.0	10	6	1
15	31.1	28.86	20.0	10	6	1
16	33.0	30.76	20.0	13	8	1
17	35.0	32.65	20.0	13	8	1
18	36.9	34.55	20.0	13	8	1
19	38.8	36.44	20.0	13	8	1
20	40.7	38.34	20.0	13	8	1
21	42.6	40.25	25.0	13	8	1
22	44.5	42.16	25.0	13	8	1
23	46.4	44.06	25.0	13	8	1
24	48.3	45.96	25.0	13	8	1
25	50.2	47.87	25.0	13	8	1
26	52.1	49.77	30.0	15	8	1
27	54.0	51.67	30.0	15	8	1
28	55.9	53.58	30.0	15	8	1
29	57.8	55.50	30.0	15	8	1
30	59.8	57.42	30.0	15	8	1
31	61.7	59.31	30.0	15	10	1
32	63.6	61.21	30.0	15	10	1
33	65.5	63.11	30.0	15	10	1
34	67.4	65.02	30.0	15	10	1
35	69.3	66.93	30.0	15	10	1
36	71.2	68.84	30.0	15	10	1
37	73.1	70.75	30.0	15	10	1
38	75.0	72.66	30.0	15	10	1
39	76.9	74.56	30.0	15	10	1
40	78.9	76.47	30.0	15	10	1
45	88.5	86.01	40.0	18	12	1
50	98.0	95.55	50.0	20	12	1
57	111.4	108.93	50.0	20	12	1

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězová kola

BS Řetězová kola – s nábojem

05B 8 x 3 mm

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	8.0
Poloměr c	1.0
Šířka zubu b1	2.7
Šířka zubu B1	2.8
Šířka zubu B2	8.3

ŘETĚZ	mm
Rozteč	8.000
Šířka mezi vnitřními destičkami	3.000
Průměr válečku	5.000



Type 1 (C45)



Type 1 (C45)

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Průměr náboje dm	Simplex Délka přes vývrt A	Simplex Vývrt D1	Duplex Průměr náboje dm	Duplex Délka přes vývrt A	Duplex Vývrt D1	Typ
8	24.0	20.90	13	12	6	12	18	6	1
9	26.6	23.39	15	12	6	15	18	6	1
10	29.2	25.89	17	12	6	17	18	8	1
11	31.7	28.39	18	13	7	19	18	8	1
12	34.2	30.91	20	13	7	21	18	8	1
13	36.7	33.42	23	13	7	24	18	8	1
14	39.2	35.95	25	13	7	26	18	8	1
15	41.7	38.48	28	13	7	29	18	8	1
16	44.3	41.01	30	14	8	32	20	10	1
17	46.8	43.53	30	14	8	34	20	10	1
18	49.3	46.07	30	14	8	37	20	10	1
19	51.9	48.61	30	14	8	39	20	10	1
20	54.4	51.14	30	14	8	40	20	10	1
21	57.0	53.67	35	14	8	40	20	10	1
22	59.5	56.21	35	14	8	40	20	10	1
23	62.0	58.75	35	14	8	40	20	10	1
24	64.6	61.29	35	14	8	40	20	10	1
25	67.5	63.83	35	14	8	40	20	10	1
26	69.5	66.37	40	16	10	50	22	12	1
27	72.2	68.91	40	16	10	50	22	12	1
28	74.8	71.45	40	16	10	50	22	12	1
29	77.3	73.99	40	16	10	50	22	12	1
30	79.8	76.53	40	16	10	50	22	12	1
31	82.4	79.08	40	16	12	60	22	12	1
32	84.9	81.61	40	16	12	60	22	12	1
33	87.5	84.16	40	16	12	60	22	12	1
34	90.0	86.70	40	16	12	60	22	12	1
35	92.5	89.24	40	16	12	60	22	12	1
36	95.0	91.79	40	16	12	60	22	12	1
37	97.6	94.33	40	16	12	60	22	12	1
38	100.2	96.88	40	16	12	60	22	12	1
39	102.7	99.42	40	16	12	60	22	12	1
40	105.2	101.97	40	16	12	60	22	12	1
45	118.0	114.69	60	20	12	-	-	-	1
50	130.7	127.41	60	20	12	-	-	-	1
57	148.6	145.22	80	20	14	-	-	-	1
76	197.9	193.59	78	34.4	-	-	-	-	1

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězová kola

BS Řetězová kola – s nábojem

06B 3/8” x 7/32”

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	10.0
Poloměr c	1.0
Šířka zubu b1	5.2
Šířka zubu B1	5.3
Šířka zubu B2	15.4
Šířka zubu B3	25.6

ŘETĚZ	mm
Rozteč	9.525
Šířka mezi vnitřními destičkami	5.720
Průměr válečku	6.350



Typ 1 (C45)



Typ 2 (GG22)



Typ 1 (C45)



Typ 2 (GG22)



Typ 1 (C45)



Typ 2 (GG22)

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Průměr náboje dm	Simplex Délka přes vývrt A	Simplex Vývrt D1	Duplex Průměr náboje dm	Duplex Délka přes vývrt A	Duplex Vývrt D1	Triplex Průměr náboje dm	Triplex Délka přes vývrt A	Triplex Vývrt D1	Typ
8	28.0	24.89	15	22	8	15	22	8	15	32	8	1
9	31.0	27.85	18	22	8	18	22	8	18	32	8	1
10	34.0	30.82	20	22	8	20	22	8	20	32	10	1
11	37.0	33.80	22	25	8	22	25	10	22	35	12	1
12	40.0	36.80	25	25	8	25	25	10	25	35	12	1
13	43.0	39.80	28	25	10	28	25	10	28	35	12	1
14	46.3	42.80	31	25	10	31	25	10	31	35	12	1
15	49.3	45.81	34	25	10	34	25	10	34	35	12	1
16	52.3	48.82	37	28	10	37	30	12	37	35	12	1
17	55.3	51.83	40	28	10	40	30	12	40	35	12	1
18	58.3	54.85	43	28	10	43	30	12	43	35	12	1
19	61.3	57.87	45	28	10	46	30	12	46	35	12	1
20	64.3	60.89	46	28	10	49	30	12	49	35	12	1
21	68.0	63.91	48	28	12	52	30	16	52	40	16	1
22	71.0	66.93	50	28	12	55	30	16	55	40	16	1
23	73.5	69.95	52	28	12	58	30	16	58	40	16	1
24	77.0	72.97	54	28	12	61	30	16	61	40	16	1
25	80.0	76.00	57	28	12	64	30	16	64	40	16	1
26	83.0	79.02	60	28	12	67	30	16	67	40	16	1
27	86.0	82.04	60	28	12	70	30	16	70	40	16	1
28	89.0	85.07	60	28	12	73	30	16	73	40	16	1
29	92.0	88.09	60	28	12	76	30	16	76	40	16	1
30	94.7	91.12	60	28	12	79	30	16	79	40	16	1
31	98.3	94.15	65	30	14	80	30	16	80	40	16	1
32	101.3	97.17	65	30	14	80	30	16	80	40	16	1
33	104.3	100.20	65	30	14	80	30	16	80	40	16	1
34	107.3	103.23	65	30	14	80	30	16	85	40	16	1
35	110.4	106.26	65	30	14	80	30	16	85	40	16	1
36	113.4	109.29	70	30	14	90	30	16	90	40	16	1
37	116.4	112.32	70	30	14	90	30	16	90	40	16	1
38	119.5	115.34	70	30	14	90	30	16	90	40	16	1
39	122.5	118.37	70	30	14	90	30	16	90	40	16	1
40	125.5	121.40	70	30	14	90	30	16	90	40	16	1
38	119.5	115.34	70	32	20	80	40	20	90	56	24	2
45	140.7	136.54	70	32	20	80	40	20	90	56	24	2
57	176.9	172.91	70	32	20	80	40	20	90	56	24	2
76	234.9	230.49	70	32	20	80	40	20	100	56	24	2
95	292.5	288.08	80	40	20	90	45	20	100	56	24	2
114	349.6	345.68	80	40	20	95	45	20	100	56	24	2

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězová kola

BS Řetězová kola – s nábojem

081 1/2” x 1/8”

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm	ŘETĚZ	mm
Poloměr zubu r_3	13.0	Rozteč	12.700
Poloměr c	1.0	Šířka mezi vnitřními destičkami	3.300
Šířka zubu B1	3.0	Průměr válečku	7.750



Typ 1 (C45)

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Průměr náboje dm	Simplex Délka přes vývrt A	Simplex Vývrt D1	Typ
8	37.2	33.18	21	14	8	1
9	41.5	37.13	25	14	8	1
10	46.2	41.10	28	14	8	1
11	49.6	45.07	31	16	8	1
12	53.9	49.07	35	16	8	1
13	58.4	53.06	39	16	8	1
14	62.8	57.07	43	16	8	1
15	66.8	61.09	47	16	8	1
16	70.9	65.10	50	18	10	1
17	74.9	69.11	50	18	10	1
18	78.9	73.14	50	18	10	1
19	82.9	77.16	50	18	10	1
20	86.9	81.19	50	18	10	1
21	91.0	85.22	60	20	12	1
22	95.0	89.24	60	20	12	1
23	99.0	93.27	60	20	12	1
24	103.0	97.29	60	20	12	1
25	107.1	101.33	60	20	12	1
26	111.2	105.36	70	20	16	1
27	115.4	109.40	70	20	16	1
28	119.4	113.42	70	20	16	1
29	123.4	117.46	70	20	16	1
30	127.5	121.50	70	20	16	1
31	131.5	125.54	70	20	16	1
32	135.5	129.56	70	20	16	1
33	139.6	133.60	70	20	16	1
34	143.6	137.64	70	20	16	1
35	147.6	141.68	70	20	16	1
36	151.7	145.72	70	25	16	1
37	155.7	149.76	70	25	16	1
38	159.8	153.80	70	25	16	1
39	163.8	157.83	70	25	16	1
40	167.8	161.87	70	25	16	1

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězová kola

BS Řetězová kola – s nábojem

083 / 084 1/2” x 3/16”

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm	ŘETĚZ	mm
Poloměr zubu r_3	13.0	Rozteč	12.700
Poloměr c	1.3	Šířka mezi vnitřními destičkami	4.880
Šířka zubu B1	4.5	Průměr válečku	7.750



Typ 1 (C45)

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Průměr náboje dm	Simplex Délka přes vývrt A	Simplex Vývrt D1	Typ
8	38.5	33.18	21	14	8	1
9	41.5	37.13	25	14	8	1
10	46.2	41.10	28	14	8	1
11	49.6	45.07	31	16	8	1
12	53.9	49.07	35	16	8	1
13	58.4	53.06	39	16	8	1
14	62.8	57.07	43	16	8	1
15	66.8	61.09	47	16	8	1
16	70.9	65.10	50	18	10	1
17	74.9	69.10	50	18	10	1
18	78.9	73.14	50	18	10	1
19	82.9	77.16	50	18	10	1
20	86.9	81.19	50	18	10	1
21	91.0	85.22	60	20	12	1
22	95.0	89.24	60	20	12	1
23	99.0	93.27	60	20	12	1
24	103.0	97.29	60	20	12	1
25	107.1	101.33	60	20	12	1
26	111.2	105.36	70	20	16	1
27	115.4	109.40	70	20	16	1
28	119.4	113.42	70	20	16	1
29	123.4	117.46	70	20	16	1
30	127.5	121.50	70	20	16	1
31	131.5	125.54	70	20	16	1
32	135.5	129.56	70	20	16	1
33	139.6	133.60	70	20	16	1
34	143.6	137.64	70	20	16	1
35	147.6	141.68	70	20	16	1
36	151.7	145.72	70	25	16	1
37	155.7	149.76	70	25	16	1
38	159.8	153.80	70	25	16	1
39	163.8	157.83	70	25	16	1
40	167.8	161.87	70	25	16	1

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězová kola

BS Řetězová kola – s nábojem

085 1/2” x 1/4”

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm	ŘETĚZ	mm
Poloměr zubu r_3	13.0	Rozteč	12.700
Poloměr c	1.3	Šířka mezi vnitřními destičkami	6.400
Šířka zubu Bi	5.9	Průměr válečku	7.750



Typ 1 (C45)

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Průměr náboje dm	Simplex Délka přes vývrt A	Simplex Vývrt D1	Typ
8	38.5	33.18	20	25	10	1
9	41.5	37.13	24	25	10	1
10	46.2	41.10	26	25	10	1
11	49.6	45.07	29	25	10	1
12	53.9	49.07	33	28	10	1
13	58.4	53.06	37	28	10	1
14	62.8	57.07	41	28	10	1
15	66.8	61.09	45	28	10	1
16	70.9	65.10	50	28	12	1
17	74.9	69.11	52	28	12	1
18	78.9	73.14	56	28	12	1
19	82.9	77.16	60	28	12	1
20	86.9	81.19	64	28	12	1
21	91.0	85.22	68	28	14	1
22	95.0	89.24	70	28	14	1
23	99.0	93.27	70	28	14	1
24	103.0	97.29	70	28	14	1
25	107.1	101.33	70	28	14	1
26	111.2	105.36	70	30	16	1
27	115.4	109.40	70	30	16	1
28	119.4	113.42	70	30	16	1
29	123.4	117.46	80	30	16	1
30	127.5	121.50	80	30	16	1
31	131.5	125.54	90	30	16	1
32	135.5	129.56	90	30	16	1
33	139.6	133.60	90	30	16	1
34	143.6	137.64	90	30	16	1
35	147.6	141.68	90	30	16	1
36	151.7	145.72	90	35	16	1
37	155.7	149.76	90	35	16	1
38	159.8	153.80	90	35	16	1
39	163.8	157.83	90	35	16	1
40	167.8	161.87	90	35	16	1

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězová kola

BS Řetězová kola – s nábojem

08B 1/2” x 5/16”

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	13.0
Poloměr c	1.3
Šířka zubu bI	7.0
Šířka zubu B1	7.2
Šířka zubu B2	21.0
Šířka zubu B3	34.9

ŘETĚZ	mm
Rozteč	12.700
Šířka mezi vnitřními destičkami	7.750
Průměr válečku	8.510



Typ 1 (C45) | Typ 2 (GG22) | Typ 1 (C45) | Typ 2 (GG22) | Typ 1 (C45) | Typ 2 (GG22)

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Průměr náboje dm	Simplex Délka přes vývrt A	Simplex Vývrt D1	Duplex Průměr náboje dm	Duplex Délka přes vývrt A	Duplex Vývrt D1	Triplex Průměr náboje dm	Triplex Délka přes vývrt A	Triplex Vývrt D1	Typ
8	37.2	33.18	20	25	10	20	32	10	20	46	10	1
9	41.0	37.13	24	25	10	24	32	10	24	46	12	1
10	45.2	41.10	26	25	10	28	32	10	28	46	12	1
11	48.7	45.07	29	25	10	32	35	12	32	50	16	1
12	53.0	49.07	33	28	10	35	35	12	35	50	16	1
13	57.4	53.06	37	28	10	38	35	12	38	50	16	1
14	61.8	57.07	41	28	10	42	35	12	42	50	16	1
15	65.5	61.09	45	28	10	46	35	12	46	50	16	1
16	69.5	65.10	50	28	12	50	38	14	50	50	16	1
17	73.6	69.11	52	28	12	54	38	14	54	50	16	1
18	77.8	73.14	56	28	12	58	38	14	58	50	16	1
19	81.7	77.16	60	28	12	62	38	14	62	50	16	1
20	85.8	81.19	64	28	12	66	38	14	66	50	16	1
21	89.7	85.22	68	28	14	70	40	16	70	55	20	1
22	93.8	89.24	70	28	14	70	40	16	70	55	20	1
23	98.2	93.27	70	28	14	70	40	16	70	55	20	1
24	101.8	97.29	70	28	14	75	40	16	75	55	20	1
25	105.8	101.33	70	28	14	80	40	16	80	55	20	1
26	110.0	105.36	70	30	16	85	40	20	85	55	20	1
27	114.0	109.40	70	30	16	85	40	20	85	55	20	1
28	118.0	113.42	70	30	16	90	40	20	90	55	20	1
29	122.0	117.46	80	30	16	95	40	20	95	55	20	1
30	126.1	121.50	80	30	16	100	40	20	100	55	20	1
31	130.2	125.54	90	30	16	100	40	20	110	55	20	1
32	134.3	129.56	90	30	16	100	40	20	110	55	20	1
33	138.4	133.60	90	30	16	100	40	20	110	55	20	1
34	142.6	137.64	90	30	16	100	40	20	110	55	20	1
35	146.7	141.68	90	30	16	100	40	20	110	55	20	1
36	151.0	145.72	90	35	20	100	40	20	120	55	25	1
37	154.6	149.76	90	35	20	100	40	20	120	55	25	1
38	158.6	153.80	90	35	20	100	40	20	120	55	25	1
39	162.7	157.83	90	35	20	100	40	20	120	55	25	1
40	166.8	161.87	90	35	20	100	40	20	120	55	25	1
38	158.6	153.80	70	40	24	90	50	24	100	60	24	2
45	188.0	182.07	70	40	24	90	50	24	100	60	24	2
57	236.4	230.54	70	40	24	90	50	24	100	60	24	2
76	313.3	307.33	80	40	24	100	56	24	100	60	24	2
95	390.1	384.11	80	45	24	100	56	24	120	67	24	2
114	466.9	460.90	80	45	25	100	63	25	120	67	25	2

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězová kola

BS Řetězová kola – s nábojem

10B 5/8” x 3/8”

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	16.0
Poloměr c	1.6
Šířka zubu b1	9.0
Šířka zubu B1	9.1
Šířka zubu B2	25.5
Šířka zubu B3	42.1

CHAIN	mm
Rozteč	15.875
Šířka mezi vnitřními destičkami	9.650
Průměr válečku	10.160





Typ 1 (C45) | Typ 2 (GG22) | Typ 1 (C45) | Typ 2 (GG22) | Typ 1 (C45) | Type 2 (GG22)

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Průměr náboje dm	Simplex Délka přes vývrt A	Simplex Vývrt D1	Duplex Průměr náboje dm	Duplex Délka přes vývrt A	Duplex Vývrt D1	Triplex Průměr náboje dm	Triplex Délka přes vývrt A	Triplex Vývrt D1	Typ
8	47.0	41.48	25	25	10	25	40	12	25	55	12	1
9	52.6	46.42	30	25	10	30	40	12	30	55	12	1
10	57.5	51.37	35	25	10	35	40	12	35	55	16	1
11	63.0	56.34	37	30	12	39	40	14	39	55	16	1
12	68.0	61.34	42	30	12	44	40	14	44	55	16	1
13	73.0	66.32	47	30	12	49	40	14	49	55	16	1
14	78.0	71.34	52	30	12	54	40	14	54	55	16	1
15	83.0	76.36	57	30	12	59	40	14	59	55	16	1
16	88.0	81.37	60	30	14	64	45	16	64	60	16	1
17	93.0	86.39	60	30	14	69	45	16	69	60	16	1
18	98.3	91.42	70	30	14	74	45	16	74	60	16	1
19	103.3	96.45	70	30	14	79	45	16	79	60	16	1
20	108.4	101.49	75	30	14	84	45	16	84	60	16	1
21	113.4	106.52	75	30	16	85	45	16	85	60	20	1
22	118.0	111.55	80	30	16	90	45	16	90	60	20	1
23	123.4	116.58	80	30	16	95	45	16	95	60	20	1
24	128.3	121.62	80	30	16	100	45	16	100	60	20	1
25	134.0	126.66	80	30	16	105	45	16	105	60	20	1
26	139.0	131.70	85	35	20	110	45	20	110	60	20	1
27	144.0	136.75	85	35	20	110	45	20	110	60	20	1
28	148.7	141.78	90	35	20	115	45	20	115	60	20	1
29	153.8	146.83	90	35	20	115	45	20	115	60	20	1
30	158.8	151.87	90	35	20	120	45	20	120	60	20	1
31	163.9	156.92	95	35	20	120	45	20	120	60	20	1
32	168.9	161.95	95	35	20	120	45	20	120	60	20	1
33	174.5	167.00	95	35	20	120	45	20	120	60	20	1
34	179.0	172.05	95	35	20	120	45	20	120	60	20	1
35	184.1	177.10	95	35	20	120	45	20	120	60	20	1
36	189.1	182.15	100	35	20	120	45	20	120	60	25	1
37	194.2	187.20	100	35	20	120	45	20	120	60	25	1
38	199.2	192.24	100	35	20	120	45	20	120	60	25	1
39	204.2	197.29	100	35	20	120	45	20	120	60	25	1
40	209.3	202.34	100	35	20	120	45	20	120	60	25	1
38	199.2	192.24	80	40	24	100	50	30	100	60	32	2
45	235.0	227.58	80	40	24	100	50	30	100	60	32	2
57	296.0	288.18	90	45	24	100	56	30	100	63	32	2
76	392.1	384.16	90	50	24	100	63	30	110	67	35	2
95	488.5	480.14	100	56	24	110	63	30	125	70	35	2
114	584.1	576.13	100	56	25	125	70	30	125	80	35	2

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězová kola

BS Řetězová kola – s nábojem

12B 3/4” x 7/16”

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	19.0
Poloměr c	2.0
Šířka zubu b1	10.8
Šířka zubu B1	11.1
Šířka zubu B2	30.3
Šířka zubu B3	49.8

ŘETĚZ	mm
Rozteč	19.050
Šířka mezi vnitřními destičkami	11.680
Průměr válečku	12.070





Typ 1 (C45) | Typ 2 (GG22) | Typ 1 (C45) | Typ 2 (GG22) | Typ 1 (C45) | Typ 2 (GG22)

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Průměr náboje dm	Simplex Délka přes vývrt A	Simplex Vývrt D1	Duplex Průměr náboje dm	Duplex Délka přes vývrt A	Duplex Vývrt D1	Triplex Průměr náboje dm	Triplex Délka přes vývrt A	Triplex Vývrt D1	Typ
8	57.6	49.78	31	30	12	31	45	12	31	65	16	1
9	62.0	55.70	37	30	12	37	45	12	37	65	16	1
10	69.0	61.64	42	30	12	42	45	12	42	65	16	1
11	75.0	67.61	46	35	14	47	50	16	47	70	20	1
12	81.5	73.60	52	35	14	53	50	16	53	70	20	1
13	87.5	79.59	58	35	14	59	50	16	59	70	20	1
14	93.6	85.61	64	35	14	65	50	16	65	70	20	1
15	99.8	91.63	70	35	14	71	50	16	71	70	20	1
16	105.5	97.65	75	35	16	77	50	20	77	70	20	1
17	111.5	103.67	80	35	16	83	50	20	83	70	20	1
18	118.0	109.71	80	35	16	89	50	20	89	70	20	1
19	124.2	115.75	80	35	16	95	50	20	95	70	20	1
20	129.7	121.78	80	35	16	100	50	20	100	70	20	1
21	136.0	127.82	90	40	20	100	50	20	100	70	20	1
22	141.8	133.86	90	40	20	100	50	20	100	70	20	1
23	149.0	139.90	90	40	20	110	50	20	110	70	20	1
24	153.9	145.94	90	40	20	110	50	20	110	70	20	1
25	160.0	152.00	90	40	20	120	50	20	120	70	20	1
26	165.9	158.04	95	40	20	120	50	20	120	70	20	1
27	172.3	164.09	95	40	20	120	50	20	120	70	20	1
28	178.0	170.13	95	40	20	120	50	20	120	70	20	1
29	184.1	176.19	95	40	20	120	50	20	120	70	20	1
30	190.5	182.25	95	40	20	120	50	20	120	70	20	1
31	196.3	188.31	100	40	20	120	50	20	130	70	25	1
32	203.3	194.35	100	40	20	120	50	20	130	70	25	1
33	209.3	200.40	100	40	20	120	50	20	130	70	25	1
34	214.6	206.46	100	40	20	120	50	20	130	70	25	1
35	221.0	212.52	100	40	20	120	50	20	130	70	25	1
36	226.8	218.58	100	40	25	120	50	25	130	70	25	1
37	232.9	224.64	100	40	25	120	50	25	130	70	25	1
38	239.0	230.69	100	40	25	120	50	25	130	70	25	1
39	245.1	236.75	100	40	25	120	50	25	130	70	25	1
40	251.3	242.81	100	40	25	120	50	25	130	70	25	1
38	239.0	230.69	100	56	24	110	63	30	140	70	30	2
45	282.5	273.10	100	56	24	110	63	30	140	70	30	2
57	355.4	345.81	100	56	30	120	63	30	140	70	40	2
76	469.9	460.99	100	56	30	135	63	30	160	75	40	2
95	585.1	576.17	100	65	30	135	70	30	170	82	40	2
114	700.6	691.36	100	65	30	135	70	30	170	82	40	2

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězová kola

BS Řetězová kola – s nábojem

16B 1" x 17.02 mm

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm	CHAIN	mm
Poloměr zubu r_3	26.0	Rozteč	25.400
Poloměr c	2.5	Šířka mezi vnitřními destičkami	17.020
Šířka zubu b1	15.8	Průměr válečku	15.880
Šířka zubu B1	16.2		
Šířka zubu B2	47.7		
Šířka zubu B3	79.6		





Typ 1 (C45)



Typ 2 (GG22)



Typ 1 (C45)



Typ 2 (GG22)



Typ 1 (C45)



Type 2 (GG22)

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Průměr náboje dm	Simplex Délka přes vývrt A	Simplex Vývrt D1	Duplex Průměr náboje dm	Duplex Délka přes vývrt A	Duplex Vývrt D1	Triplex Průměr náboje dm	Triplex Délka přes vývrt A	Triplex Vývrt D1	Typ
8	77.0	66.37	42	35	16	42	65	16	42	95	20	1
9	85.0	74.27	50	35	16	50	65	16	50	95	20	1
10	93.0	82.19	55	35	16	56	65	16	56	95	20	1
11	99.5	90.14	61	40	16	64	70	20	64	100	25	1
12	109.0	98.14	69	40	16	72	70	20	72	100	25	1
13	117.0	106.12	78	40	16	80	70	20	80	100	25	1
14	125.0	114.15	84	40	16	88	70	20	88	100	25	1
15	133.0	122.17	92	40	16	96	70	20	96	100	25	1
16	141.0	130.20	100	45	20	104	70	25	104	100	30	1
17	149.0	138.22	100	45	20	112	70	25	112	100	30	1
18	157.0	146.28	100	45	20	120	70	25	120	100	30	1
19	165.2	154.33	100	45	20	128	70	25	128	100	30	1
20	173.2	162.38	100	45	20	130	70	25	130	100	30	1
21	181.2	170.43	110	50	20	130	70	25	130	100	30	1
22	189.3	178.48	110	50	20	130	70	25	130	100	30	1
23	197.5	186.53	110	50	20	130	70	25	130	100	30	1
24	205.5	194.59	110	50	20	130	70	25	130	100	30	1
25	213.5	202.66	110	50	20	130	70	25	130	100	30	1
26	221.6	210.72	120	50	20	130	70	25	130	100	30	1
27	229.6	218.79	120	50	20	130	70	25	130	100	30	1
28	237.7	226.85	120	50	20	130	70	25	130	100	30	1
29	245.8	234.92	120	50	20	130	70	25	130	100	30	1
30	254.0	243.00	120	50	20	130	70	25	130	100	30	1
31	262.0	251.08	120	50	25	140	70	25	140	100	30	1
32	270.0	259.13	120	50	25	140	70	25	140	100	30	1
33	278.5	267.21	120	50	25	140	70	25	140	100	30	1
34	287.0	275.28	120	50	25	140	70	25	140	100	30	1
35	296.2	283.36	120	50	25	140	70	25	140	100	30	1
36	304.6	291.44	120	50	25	140	70	25	140	100	30	1
37	312.6	299.51	120	50	25	140	70	25	140	100	30	1
38	320.7	307.59	120	50	25	140	70	25	140	100	30	1
39	328.8	315.67	120	50	25	140	70	25	140	100	30	1
40	336.9	323.75	120	50	25	140	70	25	140	100	30	1
30	254.0	243.00	110	65	30	125	75	40	145	90	40	2
38	320.0	307.59	110	65	30	140	75	40	160	100	45	2
45	377.0	364.12	125	70	30	150	75	40	160	100	45	2
57	474.0	461.07	125	70	35	170	90	40	165	100	45	2
76	627.0	614.65	140	80	35	175	95	40	200	110	45	2
95	781.0	768.22	140	80	40	175	95	45	200	110	50	2

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězová kola

BS Řetězová kola – s nábojem

20B 1.1/4” x 3/4”

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	32.0
Poloměr c	3.5
Šířka zubu b1	18.2
Šířka zubu B1	18.5
Šířka zubu B2	54.6
Šířka zubu B3	91.0

ŘETĚZ	mm
Rozteč	31.750
Šířka mezi vnitřními destičkami	19.560
Průměr válečku	19.050





Typ 1 (C45) | Typ 2 (GG22) | Typ 1 (C45) | Typ 2 (GG22) | Typ 1 (C45) | Typ 2 (GG22)

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Průměr náboje dm	Simplex Délka přes vývrt A	Simplex Vývrt D1	Duplex Průměr náboje dm	Duplex Délka přes vývrt A	Duplex Vývrt D1	Triplex Průměr náboje dm	Triplex Délka přes vývrt A	Triplex Vývrt D1	Typ
8	98.1	82.96	53	40	20	53	75	20	53	110	25	1
9	108.0	92.84	63	40	20	63	75	20	63	110	25	1
10	117.9	102.74	70	40	20	70	75	20	70	110	25	1
11	127.8	112.68	77	45	20	80	80	25	80	115	30	1
12	137.8	122.68	88	45	20	90	80	25	90	115	30	1
13	147.8	132.65	98	45	20	100	80	25	100	115	30	1
14	157.8	142.68	108	45	20	110	80	25	110	115	30	1
15	167.9	152.72	118	45	20	120	80	25	120	115	30	1
16	177.9	162.75	120	50	25	120	80	30	120	115	30	1
17	187.9	172.78	120	50	25	120	80	30	120	115	30	1
18	198.0	182.85	120	50	25	120	80	30	120	115	30	1
19	208.1	192.91	120	50	25	120	80	30	120	115	30	1
20	218.1	202.98	120	50	25	120	80	30	120	115	30	1
21	228.2	213.04	140	55	30	140	80	30	140	115	30	1
22	238.3	223.11	140	55	30	140	80	30	140	115	30	1
23	248.3	233.17	140	55	30	140	80	30	140	115	30	1
24	258.4	243.23	140	55	30	140	80	30	140	115	30	1
25	268.5	253.33	140	55	30	140	80	30	140	115	30	1
26	278.6	263.40	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
27	288.6	273.80	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
28	298.7	283.56	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
29	308.8	293.65	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
30	318.9	303.75	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
31	329.0	313.85	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
32	339.1	323.91	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
33	349.2	334.01	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
34	359.3	344.10	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
35	369.4	354.20	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
36	379.5	364.30	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
37	389.5	374.39	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
38	399.6	384.49	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
39	409.7	394.59	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
40	419.8	404.66	150	55	30	150	80	30	150	115	30	1
30	318.9	303.75	115	70	35	130	80	40	160	100	50	2
38	399.6	384.49	125	70	35	140	90	45	180	110	56	2
45	470.3	455.17	125	70	35	140	90	45	180	110	56	2
57	591.5	576.36	135	80	40	160	100	50	180	125	63	2
76	783.5	768.32	140	90	50	180	100	56	200	140	63	2
95	976.9	960.28	-	-	-	180	100	60	220	140	70	2

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězová kola

BS Řetězová kola – s nábojem

24B 1.1/2" x 1"

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	38.0
Poloměr c	4.0
Šířka zubu b1	23.6
Šířka zubu B1	24.1
Šířka zubu B2	72.0
Šířka zubu B3	120.3

ŘETĚZ	mm
Rozteč	38.100
Šířka mezi vnitřními destičkami	25.400
Průměr válečku	25.400





Typ 1 (C45) Typ 2 (GG22)



Typ 1 (C45) Typ 2 (GG22)



Typ 1 (C45) Typ 2 (GG22)

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Průměr náboje dm	Simplex Délka přes vývrt A	Simplex Vývrt D1	Duplex Průměr náboje dm	Duplex Délka přes vývrt A	Duplex Vývrt D1	Triplex Průměr náboje dm	Triplex Délka přes vývrt A	Triplex Vývrt D1	Typ
8	115.0	99.55	58	45	20	58	95	25	58	140	25	1
9	126.4	111.40	70	45	20	70	95	25	70	140	25	1
10	138.0	123.29	80	45	20	80	95	25	80	140	25	1
11	150.0	135.21	90	50	25	90	100	25	90	150	30	1
12	162.0	147.22	102	50	25	102	100	25	102	150	30	1
13	174.2	159.18	114	50	25	114	100	25	114	150	30	1
14	186.2	171.22	128	50	25	128	100	25	128	150	30	1
15	198.2	183.26	140	50	25	140	100	25	132	150	30	1
16	210.3	195.30	140	55	25	140	100	30	136	150	30	1
17	222.3	207.34	140	55	25	150	100	30	140	150	30	1
18	234.3	219.42	140	55	25	150	100	30	150	150	30	1
19	246.5	231.49	140	55	25	160	100	30	160	150	30	1
20	258.6	243.57	140	55	25	160	100	30	160	150	30	1
21	270.6	255.65	150	60	30	160	100	30	160	150	40	1
22	282.7	267.73	150	60	30	160	100	30	160	150	40	1
23	294.8	279.80	150	60	30	160	100	30	160	150	40	1
24	306.8	291.88	150	60	30	160	100	30	160	150	40	1
25	319.0	304.00	150	60	30	160	100	30	160	150	40	1
26	331.0	316.08	160	60	30	160	100	30	160	150	40	1
27	343.2	328.19	160	60	30	160	100	30	160	150	40	1
28	355.2	340.27	160	60	30	160	100	30	160	150	40	1
29	367.3	352.38	160	60	30	160	100	30	160	150	40	1
30	379.5	364.50	160	60	30	160	100	30	160	150	40	1
31	391.6	376.62	160	60	30	160	100	40	160	150	40	1
32	403.7	388.69	160	60	30	160	100	40	160	150	40	1
33	415.8	400.81	160	60	30	160	100	40	160	150	40	1
34	427.8	412.93	160	60	30	160	100	40	160	150	40	1
35	440.0	425.04	160	60	30	160	100	40	160	150	40	1
36	452.0	437.16	160	60	30	160	100	40	160	150	40	1
37	464.2	449.27	160	60	30	160	100	40	160	150	40	1
38	476.2	461.39	160	60	30	160	100	40	160	150	40	1
39	488.5	473.50	160	60	30	160	100	40	160	150	40	1
40	500.6	485.62	160	60	30	160	100	40	160	150	40	1
30	379.5	364.50	130	85	40	160	95	40	180	150	60	2
38	476.2	461.39	140	90	45	180	100	45	200	150	60	2
45	561.2	546.20	140	90	45	180	100	45	200	150	60	2
57	706.5	691.63	160	100	45	200	110	55	200	150	70	2
76	936.9	921.98	170	100	45	220	120	55	-	-	-	2
95	1167.3	1152.33	200	125	50	220	140	55	-	-	-	2
114	1402.8	1382.72	-	-	-	-	-	-	230	160	75	2

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězová kola

BS Řetězová kola – s nábojem

28B 1.3/4” x 1.1/4”

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	44.0
Poloměr c	5.0
Šířka zubu b1	28.8
Šířka zubu B1	29.4
Šířka zubu B2	88.4
Šířka zubu B3	148.0

ŘETĚZ	mm
Rozteč	44.450
Šířka mezi vnitřními destičkami	30.990
Průměr válečku	27.940





Typ 1 (C45)



Typ 1 (C45)



Typ 1 (C45)

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Průměr náboje dm	Simplex Délka přes vývrt A	Simplex Vývrt D1	Duplex Průměr náboje dm	Duplex Délka přes vývrt A	Duplex Vývrt D1	Triplex Průměr náboje dm	Triplex Délka přes vývrt A	Triplex Vývrt D1	Typ
8	132.0	116.15	74	70	25	74	120	30	74	180	30	1
9	148.4	129.96	88	70	25	88	120	30	88	180	30	1
10	162.3	143.85	100	70	25	100	120	30	100	180	30	1
11	176.3	157.77	112	70	25	112	120	30	112	180	30	1
12	189.3	171.74	125	70	25	125	120	30	125	180	30	1
13	204.2	185.75	125	70	25	125	120	30	125	180	30	1
14	218.2	199.76	130	70	25	130	120	30	130	180	30	1
15	232.3	213.79	145	70	25	145	120	30	145	180	30	1
16	246.3	227.84	160	75	30	160	120	30	160	180	30	1
17	260.0	241.90	160	75	30	160	120	30	160	180	30	1
18	274.0	255.98	160	75	30	160	120	30	160	180	30	1
19	289.0	270.06	160	75	30	180	120	30	180	180	30	1
20	303.0	284.15	160	75	30	180	120	30	180	180	30	1
21	317.0	298.24	170	75	30	180	120	30	180	180	40	1
22	331.0	312.34	170	75	30	180	120	30	180	180	40	1
23	345.0	326.44	170	75	30	180	120	30	180	180	40	1
24	359.0	340.55	170	75	30	180	120	30	180	180	40	1
25	373.0	354.66	170	75	30	180	120	30	180	180	40	1
26	387.0	368.77	170	75	30	180	120	40	180	180	40	1
27	401.0	382.88	170	75	30	180	120	40	180	180	40	1
28	416.0	397.00	170	75	30	180	120	40	180	180	40	1
29	430.0	411.12	170	75	30	180	120	40	180	180	40	1
30	444.0	425.24	170	75	30	180	120	40	180	180	40	1
31	458.0	439.37	180	75	30	200	120	40	200	180	40	1
32	472.0	453.49	180	75	30	200	120	40	200	180	40	1
33	486.0	467.62	180	75	30	200	120	40	200	180	40	1
34	500.0	481.75	180	75	30	200	120	40	200	180	40	1
35	514.0	495.88	180	75	30	200	120	40	200	180	40	1
36	529.0	510.01	180	75	30	200	120	40	200	180	40	1
37	543.0	524.13	180	75	30	200	120	40	200	180	40	1
38	557.0	538.27	180	75	30	200	120	40	200	180	40	1
39	571.0	552.40	180	75	30	200	120	40	200	180	40	1
40	585.0	566.54	180	75	30	200	120	40	200	180	40	1

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězová kola

BS Řetězová kola – s nábojem

32B 2” x 1.1/4”

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	51.0
Poloměr c	6.0
Šířka zubu b1	28.8
Šířka zubu B1	29.4
Šířka zubu B2	87.4
Šířka zubu B3	146.0

ŘETĚZ	mm
Rozteč	50.800
Šířka mezi vnitřními destičkami	30.990
Průměr válečku	29.210





Typ 1 (C45)



Typ 1 (C45)



Typ 1 (C45)

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Průměr náboje dm	Simplex Délka přes vývrt A	Simplex Vývrt D1	Duplex Průměr náboje dm	Duplex Délka přes vývrt A	Duplex Vývrt D1	Triplex Průměr náboje dm	Triplex Délka přes vývrt A	Triplex Vývrt D1	Typ
8	153.2	132.74	85	80	30	85	120	30	85	180	30	1
9	169.0	148.54	100	80	30	100	120	30	100	180	30	1
10	185.0	164.39	115	80	30	115	120	30	115	180	30	1
11	200.8	180.31	125	80	30	125	120	35	125	180	35	1
12	216.8	196.29	133	80	30	133	120	35	133	180	35	1
13	232.8	212.29	145	80	30	145	120	35	145	180	35	1
14	248.8	228.29	155	80	30	155	120	35	155	180	35	1
15	264.8	244.30	160	80	30	160	120	35	160	180	35	1
16	280.9	260.40	160	90	30	160	120	40	160	180	40	1
17	296.9	276.46	170	90	30	180	120	40	180	180	40	1
18	313.0	292.55	170	90	30	180	120	40	180	180	40	1
19	329.1	308.66	170	90	30	200	120	40	200	180	40	1
20	345.2	324.71	180	90	30	200	120	40	200	180	40	1
21	361.3	340.82	180	90	40	200	120	40	200	180	40	1
22	377.5	356.98	180	90	40	200	120	40	200	180	40	1
23	393.6	373.08	180	90	40	200	120	40	200	180	40	1
24	409.7	389.18	180	90	40	200	120	40	200	180	40	1
25	425.8	405.33	180	90	40	200	120	40	200	180	40	1
26	441.9	421.44	180	90	40	200	120	40	200	180	40	1
27	458.1	437.59	180	90	40	200	120	40	200	180	40	1
28	474.2	453.69	180	90	40	200	120	40	200	180	40	1
29	492.0	469.85	180	90	40	-	-	-	-	-	-	1
30	506.5	486.00	180	90	40	200	120	40	200	180	40	1
32	538.8	518.27	180	90	40	-	-	-	-	-	-	1
35	589.5	566.71	180	90	40	-	-	-	-	-	-	1
38	635.5	615.16	180	90	40	-	-	-	-	-	-	1
40	670.3	647.47	180	90	40	-	-	-	-	-	-	1

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězová kola

BS Řetězová kola – s nábojem pro Taper Lock

06B 3/8” x 7/32”

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	10.0
Poloměr c	1.0
Šířka zubu b1	5.2
Šířka zubu B1	5.3
Šířka zubu B2	15.4
Šířka zubu B3	25.6

ŘETĚZ	**mm**
Rozteč	9.525
Šířka mezi vnitřními destičkami	5.720
Průměr válečku	6.350



TYPY: 1, 3, 5, 7, 9 OCEL C45

TYPY: 2, 4, 8, 10 GG22 LITINA



Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Ref	Průměr náboje dm	Délka přes vývrt A	Kuželové pouzdro	Typ	Duplex Ref	Průměr náboje dm	Délka přes vývrt A	Kuželové pouzdro	Typ	Triplex Ref	Průměr náboje dm	Délka přes vývrt A	Kuželové pouzdro	Typ
17	55.3	51.83	31-17	45*	22	1008	1	32-17	41*	22	1008	3	33-17	-	25.6	1008	9
18	58.3	54.85	31-18	45	22	1008	1	32-18	43	22	1008	3	-	-	-	-	-
19	61.3	57.87	31-19	45	22	1008	1	32-19	46	22	1008	3	33-19	-	25.6	1008	9
20	64.3	60.89	31-20	46	22	1008	1	32-20	48	22	1008	3	-	-	-	-	-
21	68.0	63.91	31-21	46	22	1008	1	32-21	49	22	1008	3	33-21	-	25.6	1008	9
22	71.0	66.93	31-22	50	22	1108	1	32-22	52	22	1108	3	-	-	-	-	-
23	73.5	69.95	31-23	63*	25	1210	1	32-23	59	25	1210	3	33-23	-	25.6	1210	9
24	77.0	72.97	31-24	63	25	1210	1	32-24	61	25	1210	3	-	-	-	-	-
25	80.0	76.02	31-25	63	25	1210	1	32-25	64	25	1210	3	33-25	-	25.6	1210	9
26	83.0	79.02	31-26	63	25	1210	1	32-26	65	25	1210	3	-	-	-	-	-
27	86.0	82.02	31-27	63	25	1210	1	32-27	70	25	1210	3	33-27	-	25.6	1210	9
28	89.0	85.07	31-28	63	25	1210	1	32-28	70	25	1210	3	-	-	-	-	-
30	94.7	91.12	31-30	63	25	1210	1	32-30	75	25	1210	3	33-30	79	38.0	1615	7
38	119.5	115.35	31-38	70	25	1210	1	32-38	80	25	1610	3	33-38	90	36.0	1615	7
45	140.7	136.55	31-45	70	25	1210	1	32-45	80	25	1610	3	33-45	95	32.0	2012	7
57	176.9	172.91	31-57	70	25	1210	1	32-57	80	25	1610	3	33-57	95	32.0	2012	7
76	234.9	230.49	31-76	70	25	1210	1	32-76	80	25	1610	3	33-76	95	32.0	2012	7
38	119.5	115.35	31-38	70	25	1210	2	32-38	80	25	1610	4	33-38	80	25.6	1610	10
45	140.7	136.55	31-45	70	25	1210	2	32-45	80	25	1610	4	33-45	80	25.6	1610	10
57	176.9	172.91	31-57	70	25	1210	2	32-57	80	25	1610	4	33-57	80	25.6	1610	10
76	234.9	230.49	31-76	70	25	1210	2	32-76	80	25	1610	4	33-76	80	38.0	1615	8
95	292.5	288.08	31-95	80	25	1210	2	32-95	90	25	1610	4	-	-	-	-	-
114	349.6	345.68	31-114	80	25	1610	2	32-114	95	32	2012	4	33-114	95	32.0	2012	8

*Rozumí se po zápichu

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězová kola

BS Řetězová kola – s nábojem pro Taper Lock

08B 1/2” x 5/16”

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	13.0
Poloměr c	1.3
Šířka zubu b1	7.0
Šířka zubu B1	7.2
Šířka zubu B2	21.0
Šířka zubu B3	34.9

ŘETĚZ	mm
Rozteč	2.700
Šířka mezi vnitřními destičkami	7.750
Průměr válečku	8.510



TYPY: 1, 3, 5, 7, 9 OCEL C45

TYPY: 2, 4, 8, 10 GG22 LITINA



Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Ref	Průměr náboje dm	Délka přes vývrt A	Kuželové pouzdro	Typ	Duplex Ref	Průměr náboje dm	Délka přes vývrt A	Kuželové pouzdro	Typ	Triplex Ref	Průměr náboje dm	Délka přes vývrt A	Kuželové pouzdro	Typ
14	61.8	57.07	41-14	45	22	1008	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	65.5	61.90	41-15	45	22	1008	1	42-15	46	22	1008	3	43-15	-	34.9	1008	9
16	69.5	65.10	41-16	50	22	1108	1	42-16	50	22	1108	3	-	-	-	-	-
17	73.6	69.11	41-17	60	25	1210	1	42-17	56*	25	1210	3	43-17	-	34.9	1210	9
18	77.8	73.14	41-18	60*	25	1210	1	42-18	60*	25	1210	3	-	-	-	-	-
19	81.7	77.16	41-19	63	25	1210	1	42-19	62	25	1210	3	43-19	-	34.9	1210	9
20	85.8	81.19	41-20	71*	25	1610	1	42-20	66*	25	1610	3	-	-	-	-	-
21	89.7	85.22	41-21	71	25	1610	1	42-21	70	25	1610	3	43-21	-	34.9	1610	9
22	93.8	89.24	41-22	71	25	1610	1	42-22	76	25	1610	3	-	-	-	-	-
23	98.2	93.27	41-23	76	25	1610	1	42-23	79	25	1610	3	43-23	-	34.9	1610	9
24	101.8	97.29	41-24	76	25	1610	1	42-24	84	25	1610	3	-	-	-	-	-
25	105.8	101.33	41-25	76	25	1610	1	42-25	87	32	2012	3	43-25	-	34.9	2012	9
26	110.0	105.36	41-26	76	25	1610	1	42-26	87	32	2012	3	-	-	-	-	-
27	114.0	109.40	41-27	76	25	1610	1	42-27	87	32	2012	3	43-27	-	34.9	2012	9
28	118.0	113.42	41-28	90	32	2012	1	42-28	87	32	2012	3	-	-	-	-	-
30	126.1	121.50	41-30	90	32	2012	1	42-30	87	32	2012	3	43-30	-	34.9	2012	9
31	130.2	125.54	41-31	90	32	2012	1	42-31	87	32	2012	3	43-31	-	34.9	2012	9
38	158.6	153.80	41-38	90	32	2012	1	42-38	100	32	2012	3	43-38	-	34.9	2012	9
45	188.0	182.07	41-45	100	32	2012	1	42-45	100	32	2012	3	43-45	110	45.0	2517	7
57	236.4	230.54	41-57	100	32	2012	1	42-57	100	32	2012	3	43-57	110	45.0	2517	7
76	313.3	307.33	41.76	100	32	2012	1	42-76	100	32	2012	3	43-76	110	45.0	2517	7
38	158.6	153.80	41-38	95	32	2012	2	42-38	95	32	2012	4	43-38	-	34.9	2012	10
45	188.0	182.07	41-45	95	32	2012	2	42-45	100	32	2012	4	43-45	110	45.0	2517	8
57	236.4	230.54	41-57	100	32	2012	2	42-57	100	32	2012	4	43-57	110	45.0	2517	8
76	313.3	307.33	41-76	100	32	2012	2	42-76	100	32	2012	4	43-76	110	45.0	2517	8
95	390.1	384.11	41-95	100	32	2012	2	42-95	100	32	2012	4	43-95	95	34.9	2012	8
114	400.9	460.90	41-114	110	45	2517	2	42-114	110	45	2517	4	-	-	-	-	-

*Rozumí se po zápichu

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězová kola

BS Řetězová kola – s nábojem pro Taper Lock

10B 5/8" x 3/8"

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	16.0
Poloměr c	1.6
Šířka zubu b1	9.0
Šířka zubu B1	9.1
Šířka zubu B2	25.5
Šířka zubu B3	42.1

ŘETĚZ	**mm**
Rozteč	15.875
Šířka mezi vnitřními destičkami	9.650
Průměr válečku	10.160



TYPY: 1, 3, 5, 7, 9 OCEL C45



TYPY: 2, 4, 8, 10 GG22 LITINA



Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Ref	Průměr náboje dm	Délka přes vývrt A	Kuželové pouzdro	Typ	Duplex Ref	Průměr náboje dm	Délka přes vývrt A	Kuželové pouzdro	Typ	Triplex Ref	Průměr náboje dm	Délka přes vývrt A	Kuželové pouzdro	Typ
13	73.0	66.32	51-13	47	22	1008	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	78.0	71.34	51-14	52	22	1108	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	83.0	76.36	51-15	60*	25	1210	1	52-15	-	25.5	1210	5	53-15	-	42.1	1210	9
16	88.0	81.37	51-16	70*	25	1610	1	52-16	-	25.5	1610	5	-	-	-	-	-
17	93.0	86.36	51-17	71*	25	1610	1	52-17	-	25.5	1610	5	53-17	-	42.1	1210	9
18	98.3	91.42	51-18	75*	25	1610	1	52-18	-	25.5	1610	5	-	-	-	-	-
19	103.3	96.45	51-19	75	25	1610	1	52-19	-	25.5	1610	5	53-19	-	42.1	1615	9
20	108.4	101.49	51-20	75	25	1610	1	52-20	-	25.5	1610	5	-	-	-	-	-
21	113.4	106.52	51-21	76	25	1610	1	52-21	-	25.5	1610	5	53-21	-	42.1	1615	9
22	118.0	111.55	51-22	76	25	1610	1	52-22	-	25.5	1610	5	-	-	-	-	-
23	123.4	116.58	51-23	76	25	1610	1	52-23	-	25.5	1610	5	53-23	-	42.1	2012	9
24	128.3	121.62	51-24	90	25	1610	1	52-24	90	32	2012	3	-	-	-	-	-
25	134.0	126.66	51-25	90	32	2012	1	52-25	90	32	2012	3	53-25	105	45	2517	7
26	139.0	131.70	51-26	90	32	2012	1	52-26	90	32	2012	3	-	-	-	-	-
27	144.0	136.75	51-27	90	32	2012	1	52-27	90	32	2012	3	53-27	110	45	2517	7
28	148.7	141.78	51-28	90	32	2012	1	52-28	90	32	2012	3	-	-	-	-	-
29	153.8	146.83	51-29	90	32	2012	1	52-29	90	32	2012	3	53-29	120	45	2517	7
30	158.8	151.87	51-30	90	32	2012	1	52-30	90	32	2012	3	53-30	120	45	2517	7
38	199.2	192.24	51-38	100	32	2012	1	52-38	110	45	2517	3	53-38	110	45	2517	7
45	235.0	227.58	51-45	100	32	2012	1	52-45	110	45	2517	3	53-45	110	45	2517	7
57	296.0	288.18	51-57	100	32	2012	1	52-57	110	45	2517	3	53-57	110	45	2517	7
76	392.1	384.16	51-76	100	32	2012	1	52-76	110	45	2517	3	53-76	110	45	2517	7
38	199.2	192.24	51-38	100	32	2012	2	52-38	110	45	2517	4	53-38	110	45	2517	8
45	235.0	227.58	51-45	100	32	2012	2	52-45	110	45	2517	4	53-45	110	45	2517	8
57	296.0	288.18	51-57	100	32	2012	2	52-57	110	45	2517	4	53-57	110	45	2517	8
76	392.1	384.16	51-76	100	32	2012	2	52-76	110	45	2517	4	53-76	110	45	2517	8
95	488.5	480.14	51-95	110	45	2517	2	52-95	110	45	2517	4	-	-	-	-	-
114	584.1	576.13	51-114	110	45	2517	2	52-114	110	45	2517	4	-	-	-	-	-

*Rozumí se po zápichu

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězová kola

BS Řetězová kola – s nábojem pro Taper Lock

12B 3/4" x 7/16"

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	19.0
Poloměr c	2.0
Šířka zubu b1	10.8
Šířka zubu B1	11.1
Šířka zubu B2	30.3
Šířka zubu B3	49.8

ŘETĚZ	mm
Rozteč	19.050
Šířka mezi vnitřními destičkami	11.680
Průměr válečku	12.070



TYPY : 1, 3, 5, 7, 9 OCEL C45

TYPY : 2, 4, 8, 10 GG22 LITINA



Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Ref	Průměr náboje dm	Délka přes vývrt A	Kuželové pouzdro	Typ	Duplex Ref	Průměr náboje dm	Délka přes vývrt A	Kuželové pouzdro	Typ	Triplex Ref	Průměr náboje dm	Délka přes vývrt A	Kuželové pouzdro	Typ
13	87.5	79.59	61-13	60	25	1210	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	93.6	85.61	61-14	70*	25	1610	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	99.8	91.63	61-15	70	25	1610	1	62-15	-	30.3	1610	5	63-15	-	49.8	1615	9
16	105.5	97.65	61-16	75	25	1610	1	62-16	-	30.3	1610	5	-	-	-	-	-
17	111.5	103.67	61-17	76	25	1610	1	62-17	-	30.3	1610	5	63-17	-	49.8	1615	9
18	118.0	109.71	61-18	90	32	2012	1	62-18	90	32	2012	3	-	-	-	-	-
19	124.2	115.75	61-19	90	32	2012	1	62-19	90	32	2012	3	63-19	-	49.8	2012	9
20	129.7	121.78	61-20	90	32	2012	1	62-20	108	45	2517	3	-	-	-	-	-
21	136.0	127.82	61-21	102	45	2517	1	62-21	108	45	2517	3	63-21	-	49.8	2517	9
22	141.8	133.86	61-22	102	45	2517	1	62-22	108	45	2517	3	-	-	-	-	-
23	149.0	139.90	61-23	108	45	2517	1	62-23	108	45	2517	3	63-23	-	49.8	2517	9
24	153.9	145.94	61-24	108	45	2517	1	62-24	108	45	2517	3	-	-	-	-	-
25	160.0	152.00	61-25	108	45	2517	1	62-25	108	45	2517	3	63-25	-	49.8	2517	9
26	165.9	158.04	61-26	108	45	2517	1	62-26	108	45	2517	3	-	-	-	-	-
27	172.3	164.00	61-27	108	45	2517	1	62-27	108	45	2517	3	63-27	140	51	3020	7
28	178.0	170.13	61-28	108	45	2517	1	62-28	108	45	2517	3	-	-	-	-	-
29	184.1	176.19	61-29	108	45	2517	1	62-29	108	45	2517	3	63-29	140	51	3020	7
30	190.5	182.25	61-30	108	45	2517	1	62-30	108	45	2517	3	63-30	140	51	3020	7
38	239.0	230.69	61-38	108	45	2517	1	62-38	140	51	3020	3	63-38	140	51	3020	7
45	282.5	273.10	61-45	108	45	2517	1	62-45	140	51	3020	3	63-45	140	51	3020	7
57	355.4	345.81	61-57	108	45	2517	1	62-57	140	51	3020	3	63-57	140	51	3020	7
76	469.9	460.99	61-76	108	45	2517	1	62-76	140	51	3020	3	63-76	140	51	3020	7
30	190.5	182.25	61-30	108	45	2517	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	239.0	230.69	61-38	110	45	2517	2	62-38	140	51	3020	4	63-38	140	51	3020	8
45	282.5	273.10	61-45	108	45	2517	2	62-45	140	51	3020	4	63-45	140	51	3020	8
57	355.4	345.81	61-57	108	45	2517	2	62-57	140	51	3020	4	63-57	140	51	3020	8
76	469.9	460.99	61-76	108	45	2517	2	62-76	140	51	3020	4	63-76	140	51	3020	8
95	585.1	576.17	61-95	108	45	2517	2	62-95	140	51	3020	4	63-95	140	76	3030	8
114	700.6	691.36	61-114	140	51	3020	2	62-114	140	76	3030	4	63-114	165	89	3535	8

*Rozumí se po zápichu

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězová kola

BS Řetězová kola – s nábojem pro Taper Lock

16B 1" x 17.02 mm

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	26.0
Poloměr c	2.5
Šířka zubu b1	15.8
Šířka zubu B1	16.2
Šířka zubu B2	47.7
Šířka zubu B3	79.6

ŘETĚZ	**mm**
Rozteč	25.400
Šířka mezi vnitřními destičkami	17.020
Průměr válečku	15.880



TYPY : 1, 3, 5, 7, 9 OCEL C45

TYPY : 2, 4, 8, 10 GG22 LITINA



Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Ref	Průměr náboje dm	Délka přes vývrt A	Kuželové pouzdro	Typ	Duplex Ref	Průměr náboje dm	Délka přes vývrt A	Kuželové pouzdro	Typ	Triplex Ref	Průměr náboje dm	Délka přes vývrt A	Kuželové pouzdro	Typ
13	117.0	106.12	81-13	73	38	1615	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	125.0	114.15	81-14	76	38	1615	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	133.0	122.17	81-15	76	38	1615	1	82-15	-	47.7	2012	5	83-15	-	79.6	2012	9
16	141.0	130.20	81-16	90	32	2012	1	82-16	-	47.7	2517	5	-	-	-	-	-
17	149.0	138.22	81-17	90	32	2012	1	82-17	-	47.7	2517	5	83-17	-	79.6	2517	9
18	157.0	146.28	81-18	108	45	2517	1	82-18	-	47.7	2517	5	-	-	-	-	-
19	165.2	154.33	81-19	108	45	2517	1	82-19	-	47.7	2517	5	83-19	-	79.6	3030	9
20	173.2	162.38	81-20	108	45	2517	1	82-20	-	47.7	2517	5	-	-	-	-	-
21	181.2	170.43	81-21	110	45	2517	1	82-21	140	51	3020	3	83-21	-	79.6	3030	9
22	189.3	178.48	81-22	110	45	2517	1	82-22	140	51	3020	3	-	-	-	-	-
23	197.5	186.53	81-23	110	45	2517	1	82-23	140	51	3020	3	83-23	159	89	3535	7
24	205.5	194.59	81-24	110	45	2517	1	82-24	140	51	3020	3	-	-	-	-	-
25	213.5	202.66	81-25	110	45	2517	1	82-25	140	51	3020	3	83-25	175	89	3535	7
26	221.6	210.72	81-26	110	45	2517	1	82-26	140	51	3020	3	-	-	-	-	-
27	229.6	218.79	81-27	110	45	2517	1	82-27	140	51	3020	3	83-27	175	89	3535	7
28	237.7	226.85	81-28	110	45	2517	1	82-28	140	51	3020	3	-	-	-	-	-
30	254.0	243.00	81-30	140	51	3020	1	82-30	140	76	3030	3	83-30	175	89	3535	7
38	320.7	307.59	81-38	140	51	3020	1	82-38	140	76	3030	3	83-38	175	89	3535	7
45	377.1	360.13	81-45	140	51	3020	1	82-45	140	76	3030	3	83-45	215	102	4040	7
57	474.0	461.07	81-57	140	51	3020	1	82-57	175	89	3535	3	83-57	215	102	4040	7
76	627.0	614.65	81-76	140	51	3020	1	82-76	175	89	3535	3	83-76	215	102	4040	7
95	781.1	768.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83-95	215	102	4040	7
30	254.0	243.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83-30	175	89	3535	8
38	320.7	307.59	81-38	140	51	3020	2	82-38	140	76	3030	4	83-38	175	89	3535	8
45	377.1	364.13	81-45	140	51	3020	2	82-45	140	76	3030	4	83-45	215	102	4040	8
57	474.0	461.07	81-57	140	51	3020	2	82-57	175	89	3535	4	83-57	215	102	4040	8
76	627.0	614.65	81-76	140	51	3020	2	82-76	175	89	3535	4	83-76	215	102	4040	8
95	781.1	768.22	81-95	140	51	3020	2	82-95	215	102	4040	4	83-95	215	102	4040	8

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězová kola

BS Řetězová kola – s nábojem pro Taper Lock

20B 1.1/4" x 3/4"

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	32.0
Poloměr c	3.5
Šířka zubu b1	18.2
Šířka zubu B1	18.5
Šířka zubu B2	54.6
Šířka zubu B3	91.0

ŘETĚZ	**mm**
Rozteč	31.750
Šířka mezi vnitřními destičkami	19.560
Průměr válečku	19.050



TYPY : 1, 3, 5, 7, 9 OCEL C45



TYPY : 2, 4, 8, 10 GG22 LITINA



Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Ref	Průměr náboje dm	Délka přes vývrt A	Kuželové pouzdro	Typ	Duplex Ref	Průměr náboje dm	Délka přes vývrt A	Kuželové pouzdro	Typ	Triplex Ref	Průměr náboje dm	Délka přes vývrt A	Kuželové pouzdro	Typ
13	147.8	132.65	101-13	90	32	2012	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	157.8	142.68	101-14	108	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	167.9	152.72	101-15	108	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	177.9	162.75	101-16	108	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	187.9	172.78	101-17	108	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	198.0	182.85	101-18	108	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	208.1	192.91	101-19	110	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	218.1	202.98	101-20	110	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	228.2	213.04	101-21	110	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	238.3	223.11	101-22	110	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	248.3	233.17	101-23	110	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	258.4	243.23	101-24	110	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	268.5	253.33	101-25	110	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	278.6	263.40	101-26	150	51	3020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	288.6	273.80	101-27	150	51	3020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	298.7	283.56	101-28	150	51	3020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	308.8	293.65	101-29	150	51	3020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	318.9	303.75	101-30	150	51	3020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	369.4	354.20	101-35	150	51	3020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	399.6	384.49	101-38	150	51	3020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	470.3	455.17	101-45	150	51	3020	1	102-45	215	102	4040	3	-	-	-	-	-
57	591.5	576.36	101-57	150	51	3020	1	102-57	215	102	4040	3	-	-	-	-	-
76	783.5	768.32	101-76	150	51	3020	1	102-76	215	102	4040	3	-	-	-	-	-
38	399.6	384.49	101-38	160	51	3020	2	102-38	140	51	3020	6	103-38	140	91	3030	8
45	470.3	455.17	101-45	160	51	3020	2	102-45	140	51	3020	6	103-45	165	91	3535	8
57	591.5	576.36	101-57	160	51	3020	2	102-57	165	89	3535	4	103-57	165	91	3535	8
76	783.5	768.32	101-76	165	89	3535	2	-	-	-	-	-	103-76	165	91	3535	8

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězová kola

BS Řetězová kola – s nábojem pro Taper Lock

24B 1.1/2" x 1"

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	38.0
Poloměr c	4.0
Šířka zubu b1	23.6
Šířka zubu B1	24.1
Šířka zubu B2	72.0
Šířka zubu B3	120.3

ŘETĚZ	**mm**
Rozteč	38.1
Šířka mezi vnitřními destičkami	25.4
Průměr válečku	25.4



TYPY : 1, 3, 5, 7, 9 OCEL C45

TYP 1 TYP 3 TYP 5 TYP 7 TYP 9



TYPY : 2, 4, 8, 10 GG22 LITINA

TYP 2 TYP 4 TYP 8 TYP 10



Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Ref	Průměr náboje dm	Délka přes vývrt A	Kuželové pouzdro	Typ	Duplex Ref	Průměr náboje dm	Délka přes vývrt A	Kuželové pouzdro	Typ	Triplex Ref	Průměr náboje dm	Délka přes vývrt A	Kuželové pouzdro	Typ
13	174.2	159.18	121-13	110	44	2517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	198.2	183.26	121-15	150	51	3020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	222.3	207.34	121-17	165	89	3535	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	246.5	231.49	121-19	165	89	3535	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	270.6	255.65	121-21	165	89	3535	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	294.8	279.80	121-23	165	89	3535	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	319.0	304.00	121-25	165	89	3535	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	379.5	364.50	121-30	165	89	3535	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	561.3	546.20	121-45	215	102	4040	1	122-45	235	114	4545	3	-	-	-	-	-
57	706.5	691.63	121-57	235	114	4545	1	122-57	235	114	4545	3	-	-	-	-	-
76	936.9	921.98	121-76	235	114	4545	1	122-76	235	114	4545	3	-	-	-	-	-
38	476.2	461.39	121-38	215	102	4040	2	122-38	215	102	4040	4	123-38	215	102	4040	10
45	561.3	546.20	121-45	215	102	4040	2	122-45	215	102	4040	4	123-45	215	120.3	4040	8
57	706.5	691.63	121-57	215	102	4040	2	122-57	215	102	4040	4	123-57	215	120.3	4040	8
76	936.9	921.98	121-76	215	102	4040	2	122-76	215	102	4040	4	123-76	215	120.3	4040	8

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězová kola s ložiskem

Řetězová kola s ložiskem (napínací)

Řetězová kola s ložiskem (napínací)



Materiál C45

ISO Rozměr řetězu	Rozteč řetězu x Šířka mezi vnitřními destičkami	Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Šířka zubů A	Otvor ložiska D1	Šířka otvoru ložiska H	Vnější prům. ložiska F	Šířka ložiska J
05B	8 mm x 3 mm	23	62.0	58.75	2.8	16	18.3	40	12
06B	3/8" x 7/32"	21	68.0	63.91	5.3	16	18.3	40	12
081	1/2" x 1/8"	18	78.9	73.14	3.0	16	18.3	40	12
083	1/2" x 3/16"	18	78.9	73.14	4.5	16	18.3	40	12
084	1/2" x 3/16"	18	78.9	73.14	4.5	16	18.3	40	12
08B	1/2" x 5/16"	16	69.5	65.10	7.2	16	18.3	40	12
08B	1/2" x 5/16"	18	77.8	73.14	7.2	16	18.3	40	12
10B	5/8" x 3/8"	14	78.0	71.34	9.1	16	18.3	40	12
10B	5/8" x 3/8"	15	83.0	76.36	9.1	16	18.3	40	12
10B	5/8" x 3/8"	17	93.0	86.30	9.1	16	18.3	40	12
12B	3/4" x 7/16"	13	87.5	79.59	11.1	16	18.3	40	12
12B	3/4" x 7/16"	15	99.8	91.63	11.1	16	18.3	40	12
16B	1" x 17.02 mm	12	109.0	98.14	16.2	20	17.7	47	14
20B	1.1/4" x 3/4"	13	147.8	132.65	18.5	25	21.0	52	15

ANSI Rozměr řetězu	Rozteč řetězu x Šířka mezi vnitřními destičkami	Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Šířka zubů A	Otvor ložiska D1	Šířka otvoru ložiska H	Vnější prům. ložiska F	Šířka ložiska J
35	3/8" x 3/16"	20	65.77	60.89	4.4	16.00	18.3	40	12
40	1/2" x 5/16"	17	75.68	69.12	7.4	16.00	18.3	40	12
40	1/2" x 5/16"	18	79.70	73.14	7.4	16.00	18.3	40	12
50	5/8" x 3/8"	15	83.00	76.36	9.0	16.00	18.3	40	12
50	5/8" x 3/8"	17	93.00	86.39	9.0	16.00	18.3	40	12
60	3/4" x 1/2"	13	89.49	79.59	12.0	16.00	18.3	40	12
60	3/4" x 1/2"	15	101.52	91.63	12.0	16.00	18.3	40	12
80	1" x 5/8"	12	103.28	90.14	15.0	19.05	17.7	47	14

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

pro dva jednořadé řetězy

Dvojitá řetězová kola s vodícím otvorem

Řetězová kola pro dva jednořadé řetězy



Materiál C45

06B 3/8" x 7/32"

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	10.00
Poloměr c	1.00
Šířka zubu b1	5.30

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Šířka B	Průměr náboje db	Vývrt D1
14	46.3	42.80	23.5	31	10
15	49.3	54.81	23.5	34	10
16	52.3	48.82	23.5	37	10
17	55.3	51.83	23.5	40	10
18	58.3	54.85	23.5	43	10
19	61.3	57.87	23.5	46	10
20	64.3	60.89	23.5	48	10
21	68.0	63.91	23.5	52	10

08B 1/2" x 5/16"

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	13.00
Poloměr c	1.30
Šířka zubu b1	7.20

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Šířka B	Průměr náboje db	Vývrt D1
12	53.0	49.07	31	35	12
13	57.4	53.06	31	38	12
14	61.8	57.07	31	41	12
15	65.6	61.09	31	45	12
16	69.5	65.10	31	49	12
17	73.6	69.11	31	53	12
18	77.8	73.14	31	58	12
19	81.7	77.16	31	62	12
20	85.8	81.19	31	66	12
21	89.7	85.22	31	70	18
23	98.2	93.27	31	78	18

10B 5/8" x 3/8"

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	16.00
Poloměr c	1.60
Šířka zubu b1	9.20

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Šířka B	Průměr náboje db	Vývrt D1
12	68.0	61.34	36.5	45	19
13	73.0	66.32	36.5	50	19
14	78.0	71.34	36.5	55	19
15	83.0	76.36	36.5	60	19
16	88.0	81.37	36.5	65	19
17	93.0	86.39	36.5	70	19
18	98.3	91.42	36.5	75	19
19	103.3	96.45	36.5	80	19
20	108.4	101.49	36.5	85	19
21	113.4	106.52	36.5	90	19
23	123.4	116.58	36.5	100	19

12B 3/4" x 7/16"

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	19.00
Poloměr c	2.00
Šířka zubu b1	11.20

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Šířka B	Průměr náboje db	Vývrt D1
12	81.5	73.61	45	53	24
13	87.5	79.59	45	59	24
14	93.6	85.61	45	65	24
15	99.8	91.63	45	71	24
16	105.5	97.65	45	77	24
17	111.5	103.67	45	83	24
18	118.0	109.71	45	89	24
19	124.2	115.75	45	95	24
20	129.7	121.78	45	101	24
21	136.0	127.82	45	107	24
23	149.0	139.90	45	119	24

16B 1" x 17.02 mm

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	26.00
Poloměr c	2.50
Šířka zubu b1	16.20

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Šířka B	Průměr náboje db	Vývrt D1
12	109.0	98.14	63.5	72	25
13	117.0	106.12	63.5	81	25
14	125.0	114.15	63.5	88	25
15	133.0	122.17	63.5	97	25
16	141.0	130.20	63.5	104	25
17	149.0	138.22	63.5	113	25
18	157.0	146.28	63.5	121	25
19	165.2	154.33	63.5	129	25

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Dvojitá řetězová kola pro pouzdra Taper Lock

Řetězová kola pro dva jednořadé řetězy



Materiál C45

06B 3/8" x 7/32"

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	10.00
Poloměr c	1.00
Šířka zubu b1	5.30

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Šířka B	Průměr náboje db	Kuželové pouzdro
18	58.3	54.85	23.5	43	1008
19	61.3	57.87	23.5	46	1008
20	64.3	60.89	23.5	48	1108
21	68.0	63.91	23.5	52	1108
23	73.5	69.95	23.5	58	1108
25	80.0	76.00	23.5	64	1108

08B 1/2" x 5/16"

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	13.00
Poloměr c	1.30
Šířka zubu b1	7.20

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Šířka B	Průměr náboje db	Kuželové pouzdro
15	65.5	61.09	31	45	1008
16	69.5	65.10	31	49	1108
17	73.6	69.11	31	53	1108
18	77.8	73.14	31	58	1210
19	81.7	77.16	31	62	1210
20	85.8	81.19	31	66	1210
21	89.7	85.22	31	70	1610
23	98.2	93.27	31	78	1610
25	105.8	101.33	31	86	2012

10B 5/8" x 3/8"

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	16.00
Poloměr c	1.60
Šířka zubu b1	9.20

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Šířka B	Průměr náboje db	Kuželové pouzdro
12	68.0	61.34	36.5	45	1108
13	73.0	66.32	36.5	50	1108
14	78.0	71.34	36.5	55	1108
15	83.0	76.36	36.5	60	1210
16	88.0	81.37	36.5	65	1210
17	93.0	86.39	36.5	70	1610
18	98.3	91.42	36.5	75	1610
19	103.3	96.45	36.5	80	1610
20	108.4	101.49	36.5	85	1610
21	113.4	106.52	36.5	90	2012
23	123.4	116.58	36.5	100	2012
25	134.0	126.66	36.5	110	2012

12B 3/4" x 7/16"

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	19.00
Poloměr c	2.00
Šířka zubu b1	11.20

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Šířka B	Průměr náboje db	Kuželové pouzdro
13	87.5	79.59	45	59	1210
14	93.6	85.61	45	65	1210
15	99.8	91.63	45	71	1610
16	105.5	97.65	45	77	1610
17	111.5	103.67	45	83	1610
18	118.0	109.71	45	89	2012
19	124.2	115.75	45	95	2012
20	129.7	121.78	45	101	2517
21	136.0	127.82	45	107	2517
23	149.0	139.90	45	119	2517
25	160.0	152.00	45	131	2517

16B 1" x 17.02 mm

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	26.00
Poloměr c	2.50
Šířka zubu b1	16.20

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Šířka B	Průměr náboje db	Kuželové pouzdro
12	109.0	98.14	63.5	72	1615
13	117.0	106.12	63.5	81	1615
14	125.0	114.15	63.5	88	2012
15	133.0	122.17	63.5	97	2012
16	141.0	130.20	63.5	104	2012
17	149.0	138.22	63.5	113	2517
18	157.0	146.28	63.5	121	2517
19	165.2	154.33	63.5	129	2517
20	173.2	162.38	63.5	137	3020
21	181.2	170.43	63.5	145	3020
23	197.5	186.53	63.5	161	3525
25	213.5	202.66	63.5	177	3525

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězové disky

BS Standardní řetězová kola bez náboje

04B 6 x 2.8 mm

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm	ŘETĚZ	mm
Poloměr zubu r_3	6.0	Rozteč	6.000
Poloměr c	0.7	Šířka mezi vnitřními destičkami	2.800
Šířka zubu B1	2.6	Průměr válečku	4.000



Materiál C45

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1
8	18.0	15.67	5
9	19.9	17.54	5
10	21.7	19.42	6
11	23.7	21.30	6
12	25.4	23.18	6
13	27.3	25.05	8
14	29.2	26.96	8
15	31.1	28.86	8
16	33.0	30.76	8
17	35.0	32.65	8
18	36.9	34.55	8
19	38.8	36.44	8
20	40.7	38.34	8
21	42.6	40.25	8
22	44.5	42.16	8
23	46.4	44.06	8
24	48.3	45.96	8
25	50.2	47.87	8
26	52.1	49.77	10
27	54.0	51.67	10
28	55.9	53.58	10
29	57.8	55.50	10
30	59.8	57.42	10
31	61.7	59.31	10
32	63.6	61.21	10
33	65.5	63.11	10
34	67.4	65.02	10
35	69.3	66.93	10
36	71.2	68.84	10
37	73.1	70.75	10
38	75.0	72.66	10
39	76.9	74.56	10
40	78.9	76.47	10
41	80.8	78.38	12
42	82.7	80.28	12
43	84.7	82.19	12

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1
44	86.6	84.10	12
45	88.5	86.01	12
46	90.4	87.92	12
47	92.3	89.83	12
48	94.2	91.74	12
49	96.1	93.64	12
50	98.0	95.55	12
51	99.9	97.47	12
52	101.8	99.37	12
53	103.7	101.27	12
54	105.6	103.17	12
55	107.6	105.08	12
56	109.5	107.00	12
57	111.4	108.93	12
58	113.3	110.82	12
59	115.2	112.71	12
60	117.1	114.62	12
62	120.9	118.45	16
64	124.7	122.27	16
65	126.6	124.18	16
66	128.5	126.09	16
68	132.4	129.91	16
70	136.2	133.73	16
72	140.0	137.55	16
75	145.7	143.28	16
76	147.6	145.19	16
80	155.3	152.82	16
85	164.8	162.37	16
90	174.4	171.92	16
95	183.9	181.47	16
100	193.5	191.01	16
110	211.6	210.11	16
114	220.2	217.75	16
120	231.7	229.20	16
125	241.2	238.75	16

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězové disky

BS Standardní řetězová kola bez náboje

05B 8 x 3 mm

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm	ŘETĚZ	mm
Poloměr zubu r_3	8.0	Rozteč	8.000
Poloměr c	1.0	Šířka mezi vnitřními destičkami	3.000
Šířka zubu b1	2.7	Průměr válečku	5.000
Šířka zubu B1	2.8		
Šířka zubu B2	8.3		



Materiál C45



Materiál C45

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1	Duplex Vývrt D1
8	24.0	20.90	6	8
9	26.6	23.39	6	8
10	29.2	25.89	8	8
11	31.7	28.39	8	8
12	34.2	30.91	8	8
13	36.7	33.42	8	8
14	39.2	35.95	8	8
15	41.7	38.48	8	8
16	44.3	41.01	8	10
17	46.8	43.53	8	10
18	49.3	46.07	8	10
19	51.9	48.61	8	10
20	54.4	51.14	8	10
21	57.0	53.67	8	10
22	59.5	56.21	8	10
23	62.0	58.75	8	10
24	64.6	61.29	8	10
25	67.5	63.83	8	10
26	69.5	66.37	10	12
27	72.2	68.91	10	12
28	74.8	71.45	10	12
29	77.3	73.99	10	12
30	79.8	76.53	10	12
31	82.4	79.08	10	12
32	84.9	81.61	10	12
33	87.5	84.16	10	12
34	90.0	86.70	10	12
35	92.5	89.24	10	12
36	95.0	91.79	10	12
37	97.6	94.33	10	12
38	100.2	96.88	10	12
39	102.7	99.42	10	12
40	105.3	101.97	10	12
41	107.8	104.51	12	14
42	110.4	107.05	12	14
43	112.9	109.60	12	14

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1	Duplex Vývrt D1
44	115.5	112.14	12	14
45	118.0	114.69	12	14
46	120.6	117.23	12	14
47	123.1	119.77	12	14
48	125.6	122.32	12	14
49	128.2	124.89	12	14
50	130.7	127.41	12	14
51	133.3	129.95	14	16
52	135.8	132.49	14	16
53	138.4	135.04	14	16
54	140.9	137.59	14	16
55	143.5	140.13	14	16
56	146.0	142.68	14	16
57	148.6	145.22	14	16
58	151.0	147.77	14	16
59	153.6	150.31	14	16
60	156.2	152.85	14	16
62	162.0	157.95	16	20
64	167.1	163.04	16	20
65	169.2	165.58	16	20
66	172.2	168.13	16	20
68	177.3	173.22	16	20
70	182.4	178.31	16	20
72	187.5	183.41	20	20
75	195.1	191.04	20	20
76	197.7	193.59	20	20
78	202.8	198.68	-	20
80	207.9	203.77	20	20
85	220.6	216.50	20	20
90	233.4	229.23	20	20
95	246.1	241.96	20	20
100	258.9	254.68	20	-
110	284.3	280.15	20	-
114	294.5	290.33	20	20
120	310.0	305.61	20	-
125	322.5	318.34	20	-

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězové disky

BS Standardní řetězová kola bez náboje

06B 3/8” x 7/32”

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	10.0
Poloměr c	1.0
Šířka zubu b1	5.2
Šířka zubu B1	5.3
Šířka zubu B2	15.4
Šířka zubu B3	25.6

ŘETĚZ	mm
Rozteč	9.525
Šířka mezi vnitřními destičkami	5.720
Průměr válečku	6.350



Materiál C45



Materiál C45



Materiál C45

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1	Duplex Vývrt D1	Triplex Vývrt D1
8	28.0	24.89	6	8	8
9	31.0	27.85	7	8	8
10	34.0	30.82	7	8	10
11	37.0	33.80	8	10	12
12	40.0	36.80	8	10	12
13	43.0	39.80	8	10	12
14	46.3	42.80	8	10	12
15	49.3	45.81	8	10	12
16	52.3	48.82	10	12	12
17	55.3	51.83	10	12	12
18	58.3	54.85	10	12	12
19	61.3	57.87	10	12	12
20	64.3	60.89	10	12	12
21	68.0	63.91	12	12	16
22	71.0	66.93	12	12	16
23	73.5	69.95	12	12	16
24	77.0	72.97	12	12	16
25	80.0	76.00	12	12	16
26	83.0	79.02	12	16	16
27	86.0	82.04	12	16	16
28	89.0	85.07	12	16	16
29	92.0	88.09	12	16	16
30	94.7	91.12	12	16	16
31	98.3	94.15	16	16	16
32	101.3	97.17	16	16	16
33	104.3	100.20	16	16	16
34	107.3	103.23	16	16	16
35	110.4	106.26	16	16	16
36	113.4	109.29	16	16	20
37	116.4	112.32	16	16	20
38	119.5	115.35	16	16	20
39	122.5	118.37	16	16	20
40	125.5	121.40	16	16	20
41	128.5	124.43	16	20	20
42	131.6	127.46	16	20	20
43	134.6	130.49	16	20	20

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1	Duplex Vývrt D1	Triplex Vývrt D1
44	137.6	133.52	16	20	20
45	140.7	136.54	16	20	20
46	143.7	139.58	20	20	20
47	146.7	142.61	20	20	20
48	149.7	145.64	20	20	20
49	152.7	148.66	20	20	20
50	155.7	151.69	20	20	20
51	158.7	154.72	20	20	20
52	161.8	157.75	20	20	20
53	164.8	160.78	20	20	20
54	167.8	163.82	20	20	20
55	170.8	166.85	20	20	20
56	173.8	169.88	20	20	25
57	176.9	172.91	20	20	25
58	179.9	175.93	20	20	25
59	183.0	178.96	20	20	25
60	186.0	181.99	20	20	25
62	192.1	188.06	20	25	25
64	198.2	194.12	20	25	25
65	201.6	197.15	20	25	25
66	204.6	200.18	20	25	25
68	210.7	206.24	20	25	25
70	216.7	212.30	20	25	25
72	222.8	218.37	20	25	25
75	231.9	227.46	20	25	25
76	234.9	230.49	20	25	25
78	241.0	236.55	-	25	25
80	247.1	242.61	20	25	25
85	262.2	257.77	25	25	25
90	277.4	272.93	25	25	25
95	292.5	288.08	25	25	25
100	307.7	303.25	25	25	25
110	338.0	333.55	25	25	25
114	349.5	345.68	25	25	25
120	368.3	363.86	25	25	25
125	383.5	379.02	25	25	25

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězové disky

BS Standardní řetězová kola bez náboje

081 1/2” x 1/8”

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm	ŘETĚZ	mm
Poloměr zubu r_3	13.0	Rozteč	12.700
Poloměr c	1.3	Šířka mezi vnitřními destičkami	3.300
Šířka zubu B1	3.0	Průměr válečku	7.750



Materiál C45

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1
8	37.2	33.18	8
9	41.5	37.13	8
10	46.2	41.10	8
11	49.6	45.07	8
12	53.9	49.07	8
13	58.4	53.06	8
14	62.8	57.07	8
15	66.8	61.09	8
16	70.9	65.10	10
17	74.9	69.11	10
18	78.9	73.14	10
19	82.9	77.16	10
20	86.9	81.19	10
21	91.0	85.22	10
22	95.0	89.24	10
23	99.0	93.27	10
24	103.0	97.29	10
25	107.1	101.33	10
26	111.2	105.36	12
27	115.4	109.40	12
28	119.4	113.42	12
29	123.4	117.46	12
30	127.5	121.50	12
31	131.5	125.54	12
32	135.5	129.56	12
33	139.6	133.60	12
34	143.6	137.64	12
35	147.6	141.68	12
36	151.7	145.72	16
37	155.7	149.76	16
38	159.8	153.80	16
39	163.8	157.83	16
40	167.8	161.87	16
41	171.4	165.91	16
42	175.4	169.95	16

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1
43	179.5	173.99	16
44	183.5	178.03	16
45	187.5	182.07	16
46	191.6	186.10	20
47	195.6	190.14	20
48	199.7	194.18	20
49	203.7	198.22	20
50	207.8	202.26	20
51	211.8	206.30	20
52	215.9	210.34	20
53	219.9	214.37	20
54	224.0	218.43	20
55	228.0	222.46	20
56	232.1	226.50	20
57	236.1	230.54	20
58	240.2	234.58	20
59	244.2	238.62	20
60	248.2	242.66	20
62	256.7	250.75	20
64	264.8	258.82	20
65	268.8	262.86	20
66	272.9	266.90	25
68	280.9	274.99	25
70	289.0	283.07	25
72	297.1	291.16	25
75	309.2	303.27	25
76	313.3	307.33	25
78	321.4	315.40	25
80	329.4	323.48	25
85	349.7	343.70	25
90	369.9	363.90	25
100	410.3	404.31	25
114	466.9	460.90	25
120	491.2	485.16	25
125	511.4	505.37	25

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězové disky

BS Standardní řetězová kola bez náboje

083 / 084 1/2" x 3/16"

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm	ŘETĚZ	mm
Poloměr zubu r_3	13.0	Rozteč	12.700
Poloměr c	1.3	Šířka mezi vnitřními destičkami	4.880
Šířka zubu BI	4.5	Průměr válečku	7.750



Materiál C45

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1
8	38.5	33.18	8
9	41.5	37.18	8
10	46.2	41.10	8
11	49.6	45.07	8
12	53.9	49.07	8
13	58.4	53.06	8
14	62.8	57.07	8
15	66.8	61.09	8
16	70.9	65.10	8
17	74.9	69.11	8
18	78.9	73.14	8
19	82.9	77.16	8
20	86.9	81.19	8
21	91.0	85.22	8
22	95.0	89.24	8
23	99.0	93.27	8
24	103.0	97.29	8
25	107.1	101.33	8
26	111.2	105.36	8
27	115.4	109.40	8
28	119.4	113.42	8
29	123.4	117.46	8
30	127.5	121.50	8
31	131.5	125.54	8
32	135.5	129.56	8
33	139.6	133.60	8
34	143.6	137.64	8
35	147.6	141.68	8
36	151.7	145.72	8
37	155.7	149.76	8
38	159.8	153.80	8
39	163.8	157.83	8
40	167.8	161.87	8
41	171.4	165.91	8
42	175.4	169.95	16

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1
43	179.5	173.99	16
44	183.5	178.03	16
45	187.5	182.07	16
46	191.6	186.10	16
47	195.6	190.14	16
48	199.7	194.18	16
49	203.7	198.22	16
50	207.8	202.26	16
51	211.8	206.30	16
52	215.9	210.34	16
53	219.9	214.37	16
54	224.0	218.43	16
55	228.0	222.46	16
56	232.1	226.50	16
57	236.1	230.54	16
58	240.2	234.58	16
59	244.2	238.62	16
60	248.2	242.66	16
62	256.7	250.75	16
64	264.8	258.82	16
65	268.8	262.86	16
66	272.9	266.90	16
68	280.9	274.99	16
70	289.0	283.07	16
75	309.2	303.27	16
72	297.1	291.16	16
76	313.3	307.33	16
78	321.4	315.40	16
80	329.4	323.48	16
85	349.7	343.70	16
90	369.9	363.90	-
95	390.1	384.11	25
100	410.3	404.31	25
110	450.7	444.74	25
114	466.9	460.90	-
120	491.2	485.16	25
125	511.4	505.37	-

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězové disky

BS Standardní řetězová kola bez náboje

085 1/2" x 1/4"

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm	ŘETĚZ	mm
Poloměr zubu r_3	13.0	Rozteč	12.700
Poloměr c	1.3	Šířka mezi vnitřními destičkami	6.400
Šířka zubu B1	5.9	Průměr válečku	7.750



Materiál C45

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1
8	38.5	33.18	8
9	41.5	37.18	8
10	46.2	41.10	8
11	49.6	45.07	8
12	53.9	49.07	8
13	58.4	53.06	8
14	62.8	57.07	8
15	66.8	61.09	8
16	70.9	65.10	10
17	74.9	69.11	10
18	78.9	73.14	10
19	82.9	77.16	10
20	86.9	81.19	10
21	91.0	85.22	10
22	95.0	89.24	10
23	99.0	93.27	10
24	103.0	97.29	10
25	107.1	101.33	10
26	111.2	105.36	12
27	115.4	109.40	12
28	119.4	113.42	12
29	123.4	117.46	12
30	127.5	121.50	12
31	131.5	125.54	12
32	135.5	129.56	12
33	139.6	133.60	12
34	143.6	137.64	12
35	147.6	141.68	12
36	151.7	145.72	16
37	155.7	149.76	16
38	159.8	153.80	16
39	163.8	157.83	16
40	167.8	161.87	16
41	171.4	165.91	16
42	175.4	169.95	16

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1
43	179.5	173.99	16
44	183.5	178.03	16
45	187.5	182.07	16
46	191.6	186.10	20
47	195.6	190.14	20
48	199.7	194.18	20
49	203.7	198.22	20
50	207.8	202.26	20
51	211.8	206.30	20
52	215.9	210.34	20
53	219.9	214.37	20
54	224.0	218.43	20
55	228.0	222.46	20
56	232.1	226.50	20
57	236.1	230.54	20
58	240.2	234.58	20
59	244.2	238.62	20
60	248.2	242.66	20
62	256.7	250.75	20
64	264.8	258.82	20
65	268.8	262.86	20
66	272.9	266.90	25
68	280.9	274.99	25
70	289.0	283.07	25
72	297.1	291.16	25
75	309.2	303.27	25
76	313.3	307.33	25
78	321.4	315.40	25
80	329.4	323.48	25

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězové disky

BS Standardní řetězová kola bez náboje

08B 1/2” x 5/16”

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r3	13.0
Poloměr c	1.3
Šířka zubu b1	7.0
Šířka zubu B1	7.2
Šířka zubu B2	21.0
Šířka zubu B3	34.9

ŘETĚZ	mm
Rozteč	12.700
Šířka mezi vnitřními destičkami	7.750
Průměr válečku	8.510



Materiál C45



Materiál C45



Materiál C45

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1	Duplex Vývrt D1	Triplex Vývrt D1
8	37.2	33.18	8	10	10
9	41.0	37.13	8	10	10
10	45.2	41.10	8	10	10
11	48.7	45.07	10	10	12
12	53.0	49.07	10	10	12
13	57.4	53.06	10	10	12
14	61.8	57.07	10	10	12
15	65.5	61.09	10	10	12
16	69.5	65.10	10	12	16
17	73.6	69.11	10	12	16
18	77.8	73.14	10	12	16
19	81.7	77.16	10	12	16
20	85.8	81.19	10	12	16
21	89.7	85.22	12	16	16
22	93.8	89.24	12	16	16
23	98.2	93.27	12	16	16
24	101.8	97.29	12	16	16
25	105.8	101.33	12	16	16
26	110.0	105.36	16	16	16
27	114.0	109.40	16	16	16
28	118.0	113.42	16	16	16
29	122.0	117.46	16	16	16
30	126.1	121.50	16	16	16
31	130.2	125.54	16	16	20
32	134.3	129.56	16	16	20
33	138.4	133.60	16	16	20
34	142.6	137.64	16	16	20
35	146.7	141.68	16	16	20
36	151.0	145.72	16	20	20
37	154.6	149.76	16	20	20
38	158.6	153.80	16	20	20
39	162.7	157.83	16	20	20
40	166.8	161.87	16	20	20
41	171.4	165.91	20	20	25
42	175.4	169.95	20	20	25
43	179.7	173.99	20	20	25

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1	Duplex Vývrt D1	Triplex Vývrt D1
44	183.8	178.03	20	20	25
45	188.0	182.07	20	20	25
46	192.1	186.10	20	20	25
47	196.2	190.14	20	20	25
48	200.3	194.18	20	20	25
49	204.3	198.22	20	20	25
50	208.3	202.26	20	20	25
51	212.1	206.30	20	25	25
52	216.1	210.34	20	25	25
53	220.2	214.37	20	25	25
54	224.1	218.43	20	25	25
55	228.1	222.46	20	25	25
56	232.2	226.50	20	25	25
57	236.4	230.54	20	25	25
58	240.5	234.58	20	25	-
59	244.5	238.62	20	25	-
60	248.6	242.66	20	25	25
62	256.9	250.75	25	25	25
64	265.1	258.82	25	25	25
65	269.0	262.86	25	25	25
66	273.0	266.90	25	25	25
68	281.0	274.99	25	25	25
70	289.0	283.07	25	25	25
72	297.2	291.16	25	25	25
75	309.2	303.27	25	25	25
76	313.2	307.33	25	25	25
78	321.4	315.40	25	-	-
80	329.4	323.48	25	25	25
85	349.0	343.69	25	25	25
90	369.9	363.90	25	25	25
95	390.1	384.11	25	25	25
100	410.3	404.31	25	25	25
110	450.7	444.74	25	25	-
114	466.9	460.90	25	25	25
120	491.2	485.16	25	25	25
125	511.3	505.37	25	25	25

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězové disky

BS Standardní řetězová kola bez náboje

10B 5/8” x 3/8”

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	16.0
Poloměr c	1.6
Šířka zubu b1	9.0
Šířka zubu B1	9.1
Šířka zubu B2	25.5
Šířka zubu B3	42.1

ŘETĚZ	mm
Rozteč	15.875
Šířka mezi vnitřními destičkami	9.650
Průměr válečku	10.160



Materiál C45



Materiál C45



Materiál C45

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1	Duplex Vývrt D1	Triplex Vývrt D1
8	47.0	41.48	10	10	12
9	52.6	46.42	10	10	12
10	57.5	51.37	10	10	12
11	63.0	56.34	10	12	12
12	68.0	61.34	10	12	12
13	73.0	66.32	10	12	12
14	78.0	71.34	10	12	12
15	83.0	76.36	10	12	12
16	88.0	81.37	12	12	16
17	93.0	86.39	12	12	16
18	98.3	91.42	12	12	16
19	103.3	96.45	12	12	16
20	108.4	101.49	12	12	16
21	113.4	106.52	12	16	16
22	118.0	111.55	12	16	16
23	123.4	116.58	12	16	16
24	128.3	121.62	12	16	16
25	134.0	126.66	12	16	16
26	139.0	131.70	16	16	20
27	144.0	136.75	16	16	20
28	148.7	141.78	16	16	20
29	153.8	146.83	16	16	20
30	158.8	151.87	16	16	20
31	163.9	156.92	16	20	20
32	168.9	161.95	16	20	20
33	174.5	167.00	16	20	20
34	179.0	172.05	16	20	20
35	184.1	177.10	16	20	20
36	189.1	182.15	20	20	25
37	194.2	187.20	20	20	25
38	199.2	192.24	20	20	25
39	204.2	197.29	20	20	25
40	209.3	202.34	20	20	25
41	214.8	207.39	20	20	25
42	219.9	212.44	20	20	25
43	224.9	217.49	20	20	25

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1	Duplex Vývrt D1	Triplex Vývrt D1
44	230.0	222.53	20	20	25
45	235.0	227.58	20	20	25
46	240.1	232.63	20	25	25
47	245.1	237.68	20	25	25
48	250.2	242.73	20	25	25
49	255.2	247.78	20	25	25
50	260.3	252.82	20	25	25
51	265.3	257.87	20	25	-
52	270.4	262.92	20	25	25
53	275.4	267.97	20	25	25
54	280.5	273.03	20	25	-
55	285.5	278.08	20	25	25
56	290.6	283.13	25	25	-
57	296.0	288.18	25	25	25
58	300.7	293.23	25	25	-
59	305.7	298.27	25	25	-
60	310.8	303.32	25	25	25
62	321.4	313.43	25	25	-
64	331.5	323.83	25	25	30
65	336.5	328.58	25	25	30
66	341.6	333.63	25	25	-
68	351.7	343.74	25	25	30
70	361.8	353.84	25	25	30
72	371.9	363.95	25	25	30
75	387.1	379.09	25	25	30
76	392.1	384.16	25	25	-
78	402.2	394.25	25	-	30
80	412.3	404.35	25	25	30
85	437.6	429.62	30	30	30
90	462.8	454.88	30	30	30
95	488.5	480.14	30	30	30
100	513.4	505.40	30	30	30
110	563.9	555.92	-	30	30
114	584.1	576.13	-	30	30
120	614.8	606.44	-	30	-
125	639.7	631.71	-	30	-

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězové disky

BS Standardní řetězová kola bez náboje

12B 3/4” x 7/16”

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	19.0
Poloměr c	2.0
Šířka zubu b1	10.8
Šířka zubu B1	11.1
Šířka zubu B2	30.3
Šířka zubu B3	49.8

ŘETĚZ	mm
Rozteč	19.050
Šířka mezi vnitřními destičkami	11.680
Průměr válečku	12.070



Materiál C45



Materiál C45



Materiál C45

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1	Duplex Vývrt D1	Triplex Vývrt D1
8	57.6	49.78	12	12	12
9	62.0	55.70	12	12	12
10	69.0	61.64	12	12	12
11	75.0	67.61	14	14	16
12	81.5	73.10	14	14	16
13	87.5	79.59	14	14	16
14	93.6	85.61	14	14	16
15	99.8	91.63	14	14	16
16	105.5	97.65	14	16	16
17	111.5	103.67	14	16	16
18	118.0	109.71	14	16	16
19	124.2	115.75	14	16	16
20	129.7	121.78	14	16	16
21	136.0	127.82	16	16	20
22	141.8	133.86	16	16	20
23	149.0	139.90	16	16	20
24	153.9	145.94	16	16	20
25	160.0	152.00	16	16	20
26	165.9	158.04	16	20	20
27	172.3	164.09	16	20	20
28	178.0	170.13	16	20	20
29	184.1	176.19	16	20	20
30	190.5	182.25	16	20	20
31	196.3	188.31	20	20	25
32	203.3	194.35	20	20	25
33	209.3	200.40	20	20	25
34	214.6	206.46	20	20	25
35	221.0	212.52	20	20	25
36	226.8	218.58	20	25	25
37	232.9	224.64	20	25	25
38	239.0	230.69	20	25	25
39	245.1	236.75	20	25	25
40	251.3	242.81	20	25	25
41	257.3	248.87	25	25	25
42	264.5	254.93	25	25	25
43	270.5	260.98	25	25	25

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1	Duplex Vývrt D1	Triplex Vývrt D1
44	276.5	267.04	25	25	25
45	282.5	273.10	25	25	25
46	287.9	279.16	25	25	25
47	294.0	285.21	25	25	25
48	300.1	291.27	25	25	25
49	306.2	297.33	25	25	25
50	312.3	303.39	25	25	25
51	318.4	309.45	25	25	-
52	324.5	315.50	25	25	25
53	330.5	321.56	25	25	-
54	336.6	327.64	25	25	25
55	342.7	333.70	25	25	25
56	348.7	339.75	25	25	-
57	355.4	345.81	25	25	30
58	361.5	351.87	25	25	30
60	373.0	363.99	25	25	30
62	385.1	376.12	25	30	-
64	397.2	388.24	25	30	-
65	403.2	394.29	25	30	30
66	409.2	400.35	-	30	30
68	421.4	412.49	30	-	-
70	433.6	424.60	30	30	30
72	447.0	436.74	30	30	30
75	463.9	454.91	30	30	-
76	469.9	460.99	30	30	30
78	482.1	473.10	30	-	-
80	494.2	485.22	30	30	30
85	524.5	515.55	30	30	-
90	554.8	545.86	30	30	-
95	585.1	576.17	30	30	-
100	615.4	606.47	-	30	-

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězové disky

BS Standardní řetězová kola bez náboje

16B 1” x 17.02 mm

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	26.0
Poloměr c	2.5
Šířka zubu b1	15.8
Šířka zubu B1	16.2
Šířka zubu B2	47.7
Šířka zubu B3	79.6

ŘETĚZ	mm
Rozteč	25.400
Šířka mezi vnitřními destičkami	17.020
Průměr válečku	15.880



Materiál C45



Materiál C45



Materiál C45

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1	Duplex Vývrt D1	Triplex Vývrt D1
8	77.0	66.37	12	16	20
9	85.0	74.27	12	16	20
10	93.0	82.19	12	16	20
11	99.5	90.14	16	20	20
12	109.0	98.14	16	20	20
13	117.0	106.12	16	20	20
14	125.0	114.15	16	20	20
15	133.0	122.17	16	20	20
16	141.0	130.20	20	20	30
17	149.0	138.22	20	20	30
18	157.0	146.28	20	20	30
19	165.2	154.33	20	20	30
20	173.2	162.38	20	20	30
21	181.2	170.43	20	25	30
22	189.3	178.48	20	25	30
23	197.5	186.53	20	25	30
24	205.5	194.59	20	25	30
25	213.5	202.66	20	25	30
26	221.6	210.72	20	25	30
27	229.6	218.79	20	25	30
28	237.7	226.85	20	25	30
29	245.8	234.92	20	25	30
30	254.0	243.00	20	25	30
31	262.0	251.08	25	25	30
32	270.0	259.13	25	25	30
33	278.5	267.21	25	25	30
34	287.0	275.28	25	25	30
35	296.2	283.36	25	25	30
36	304.6	291.44	25	25	30
37	312.6	299.51	25	25	30
38	320.7	307.59	25	25	30
39	328.8	315.67	25	25	30
40	336.9	323.75	25	25	30
41	345.0	331.82	25	-	-
42	353.0	339.90	25	25	30
43	361.1	347.98	25	25	-

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1	Duplex Vývrt D1	Triplex Vývrt D1
44	369.1	356.06	25	25	30
45	377.1	364.13	25	25	30
46	385.2	372.21	25	30	30
47	393.2	380.29	25	-	-
48	401.3	388.36	25	30	30
49	409.3	396.44	25	-	-
50	417.4	404.52	25	30	30
51	425.5	412.60	30	-	-
52	433.6	420.67	30	30	40
53	441.7	428.75	30	-	-
54	448.3	436.85	30	-	-
55	457.9	444.93	30	30	40
56	466.0	453.01	30	40	-
57	474.0	461.07	30	40	40
58	482.1	469.16	30	-	-
60	498.3	485.32	30	40	-
62	514.5	501.50	30	-	-
64	530.7	517.65	30	-	-
65	538.8	525.73	30	-	-
66	546.8	533.80	30	-	-
68	562.9	549.98	30	-	-
70	579.2	566.14	30	-	-
72	595.4	582.32	30	-	-
75	619.7	606.55	30	-	-
76	627.0	614.65	30	-	-
78	643.3	630.80	30	-	-
80	660.0	646.96	30	-	-
85	699.9	687.40	30	-	-
90	740.3	727.81	30	-	-
95	781.1	768.22	30	-	-

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězové disky

BS Standardní řetězová kola bez náboje

20B 1.1/4" x 19.56 mm

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	32.0
Poloměr c	3.5
Šířka zubu b1	18.2
Šířka zubu B1	18.5
Šířka zubu B2	54.6
Šířka zubu B3	91.0

ŘETĚZ	mm
Rozteč	31.750
Šířka mezi vnitřními destičkami	19.560
Průměr válečku	19.050



Materiál C45



Materiál C45



Materiál C45

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1	Duplex Vývrt D1	Triplex Vývrt D1
8	98.1	82.96	16	20	20
9	108.0	92.84	16	20	20
10	117.9	102.74	16	20	20
11	127.8	112.68	20	20	25
12	137.8	122.68	20	20	25
13	147.8	132.65	20	20	25
14	157.8	142.68	20	20	25
15	167.9	152.72	20	20	25
16	177.9	162.75	20	30	30
17	187.9	172.78	20	30	30
18	198.0	182.85	20	30	30
19	208.1	192.91	20	30	30
20	218.1	202.98	20	30	30
21	228.2	213.04	25	30	30
22	238.3	223.11	25	30	30
23	248.3	233.17	25	30	30
24	258.4	243.23	25	30	30
25	268.5	253.33	25	30	30
26	278.6	263.40	30	30	30
27	288.6	273.40	30	30	30
28	298.7	283.56	30	30	30
29	308.8	293.65	30	30	-
30	318.9	303.75	30	30	30
31	329.0	313.85	30	30	-
32	339.1	323.91	30	30	30
33	349.2	334.01	30	30	30
34	359.3	344.10	30	30	30
35	369.4	354.20	30	30	30
36	379.5	364.30	30	30	30
37	389.5	374.39	30	30	30
38	399.6	384.49	30	30	30
39	409.7	394.59	30	30	-
40	419.8	404.66	30	30	30
41	429.9	414.78	30	-	-

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1	Duplex Vývrt D1	Triplex Vývrt D1
42	440.0	424.80	30	30	-
43	450.1	434.97	30	-	-
44	460.2	445.07	30	-	-
45	470.3	455.07	30	30	-
46	480.4	465.26	30	30	-
48	500.6	485.46	30	30	-
50	520.8	505.65	30	30	-
51	530.9	515.75	30	-	-
52	541.0	525.84	30	-	-
53	551.1	535.94	-	-	-
54	561.2	546.07	30	-	-
55	571.3	556.16	30	-	-
56	581.4	566.26	30	-	-
57	591.5	576.36	30	-	-

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězové disky

BS Standardní řetězová kola bez náboje

24B 1.1/2" x 25.4 mm

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	38.0
Poloměr c	4.0
Šířka zubu b1	23.6
Šířka zubu B1	24.1
Šířka zubu B2	72.0
Šířka zubu B3	120.3

ŘETĚZ	mm
Rozteč	38.100
Šířka mezi vnitřními destičkami	25.400
Průměr válečku	25.400



Materiál C45



Materiál C45



Materiál C45

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1	Duplex Vývrt D1	Triplex Vývrt D1
8	115.0	99.50	20	25	25
9	126.4	111.40	20	25	25
10	138.0	123.29	20	25	25
11	150.0	135.21	25	25	30
12	162.0	147.22	25	25	30
13	174.2	159.18	25	25	30
14	186.2	171.22	25	25	30
15	198.2	183.26	25	25	30
16	210.3	195.30	25	30	30
17	222.3	207.34	25	30	30
18	234.3	219.42	25	30	30
19	246.5	231.49	25	30	30
20	258.6	243.57	25	30	30
21	270.6	255.65	30	30	40
22	282.7	267.73	30	30	40
23	294.8	279.80	30	30	40
24	306.8	291.88	30	30	40
25	319.0	304.00	30	30	40
26	331.0	316.08	30	30	40
27	343.2	328.19	30	30	40
28	355.2	340.27	30	30	40
29	367.3	352.38	30	30	40
30	379.5	364.50	30	30	40
31	391.6	376.62	30	40	40
32	403.7	388.69	30	40	40
33	415.8	400.81	30	40	40
34	427.8	412.93	30	40	40
35	440.0	425.04	30	40	40
36	452.0	437.16	30	40	40
37	464.2	449.27	30	40	40
38	476.2	461.39	30	40	40
40	500.6	485.62	30	-	40

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1	Duplex Vývrt D1	Triplex Vývrt D1
41	512.6	497.74	30	-	-
42	524.7	509.85	30	-	-
43	536.8	521.97	30	-	-
44	549.0	534.08	30	-	-
45	561.2	546.20	30	-	-
46	573.3	558.32	30	-	-
48	597.4	582.55	30	-	-

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězové disky

BS Standardní řetězová kola bez náboje

28B 1.3/4” x 1.1/4”

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm
Poloměr zubu r_3	44.0
Poloměr c	5.0
Šířka zubu B1	29.4
Šířka zubu b1	28.8
Šířka zubu B2	88.4
Šířka zubu B3	148.0

ŘETĚZ	mm
Rozteč	44.450
Šířka mezi vnitřními destičkami	30.990
Průměr válečku	27.940



Materiál C45



Materiál C45



Materiál C45

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1	Duplex Vývrt D1	Triplex Vývrt D1
8	132.0	116.15	25	25	25
9	148.4	129.96	25	25	25
10	162.3	143.85	25	25	25
11	176.3	157.77	25	30	30
12	189.3	171.74	25	30	30
13	204.2	185.75	25	30	30
14	218.2	199.76	25	30	30
15	232.3	213.79	25	30	30
16	246.3	227.84	30	30	30
17	260.0	241.90	30	30	30
18	274.0	255.98	30	30	30
19	289.0	270.06	30	30	30
20	303.0	284.15	30	30	30
21	317.0	298.24	30	30	40
22	331.0	312.34	30	30	-
23	345.0	326.44	30	30	40
24	359.0	340.55	30	30	-
25	373.0	354.66	30	30	-
26	387.0	368.77	30	40	-
27	401.0	382.88	30	-	-
28	416.0	397.00	30	40	-
30	444.0	425.24	30	40	-
32	472.0	453.49	30	-	-
34	500.0	481.75	30	-	-
35	514.0	495.88	30	-	-
36	529.0	510.01	30	-	-
38	557.0	538.27	30	-	-
40	585.0	566.54	30	-	-

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Řetězové disky

BS Standardní řetězová kola bez náboje

32B 2” x 1.1/4”

ŘETĚZOVÉ KOLO	mm	CHAIN	mm
Poloměr zubu r_3	51.0	Rozteč	50.800
Poloměr c	6.0	Šířka mezi vnitřními	
Šířka zubu B1	29.4	destičkami	30.990
Šířka zubu b1	28.8	Průměr válečku	29.210
Šířka zubu B2	87.4		
Šířka zubu B3	146.0		



Materiál C45



Materiál C45



Materiál C45

Zuby	Vnější prům. de	Průměr rozteče dp	Simplex Vývrt D1	Duplex Vývrt D1	Triplex Vývrt D1
8	153.2	132.74	25	25	25
9	169.0	148.54	25	25	25
10	185.0	164.39	25	25	25
11	200.8	180.31	30	35	35
12	216.8	196.29	30	35	35
13	232.8	212.29	30	35	35
14	248.8	228.29	30	35	35
15	264.8	244.30	30	35	35
16	280.9	260.40	30	40	40
17	296.9	276.46	30	40	40
18	313.0	292.55	30	40	40
19	329.1	308.66	30	40	40
20	345.2	324.71	30	40	40
21	361.3	340.82	40	40	-
22	377.5	356.98	40	40	-
23	393.6	373.08	40	40	-
24	409.7	389.18	40	40	-
25	425.8	405.33	40	40	-
26	441.9	421.44	40	40	-
27	458.1	437.58	40	-	-
28	474.2	453.69	40	-	-
30	506.5	486.00	40	-	40
32	538.8	518.27	40	-	40
35	589.5	566.71	40	-	40

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

25x

SPECIÁLNÍ ŘETĚZOVÁ KOLA

s drážkou, dírou pro šroub, a kalenými zuby

přehled parametrů:







D (H7)	b (H9)	T		M
10	4	D + 1,8	(+0,1/0)	M3
11	4	D + 1,8	(+0,1/0)	M3
12	4	D + 1,8	(+0,1/0)	M3
14	5	D + 2,3	(+0,1/0)	M4
16	5	D + 2,3	(+0,1/0)	M4
18	6	D + 2,8	(+0,1/0)	M5
19	6	D + 2,8	(+0,1/0)	M5
20	6	D + 2,8	(+0,1/0)	M5
22	6	D + 2,8	(+0,1/0)	M5
24	8	D + 3,3	(+0,2/0)	M6
25	8	D + 3,3	(+0,2/0)	M6
28	8	D + 3,3	(+0,2/0)	M6
30	8	D + 3,3	(+0,2/0)	M6
32	10	D + 3,3	(+0,2/0)	M8
35	10	D + 3,3	(+0,2/0)	M8
38	10	D + 3,3	(+0,2/0)	M8
40	12	D + 3,3	(+0,2/0)	M10
42	12	D + 3,3	(+0,2/0)	M10
45	14	D + 3,8	(+0,2/0)	M12
48	14	D + 3,8	(+0,2/0)	M12
50	14	D + 3,8	(+0,2/0)	M12
60	18	D + 4,4	(+0,2/0)	M12
65	18	D + 4,4	(+0,2/0)	M12
70	20	D + 4,9	(+0,2/0)	M12

řetězová kola pro řetězy 06B-1, 08B-1, 10B-1, 12B-1, 16B-1, 20B-1

25x

SPECIÁLNÍ ŘETĚZOVÁ KOLA

s drážkou, dírou pro šroub, a kalenými zuby

pro řetěz 06B-1 ; 3/8" x 7/32"

Řetězové kolo			Řetěz	
Poloměr zubu	r	10	Rozteč	9,525
Poloměr	C	1	vnitřní šířka	5,72
Šířka zubu	h1	5,3	Průměr válečku	6,35
D, H, d (b, T, M) viz. Přehled parametrů				



typ kola	počet zubů	D	H	d
06B	10	10	22	24
06B		11		24
06B		12		26
06B		14		29
06B	11	10	25	24
06B		12		26
06B		14		29
06B		16		31
06B	12	10	25	25
06B		12		26
06B		14		29
06B		16		31
06B	13	10	25	28
06B		12		28
06B		14		29
06B		16		31
06B		18		35
06B	14	12	25	31
06B		14		
06B		16		
06B		18		35
06B		19		
06B	15	12	25	34
06B		14		
06B		16		
06B		18		
06B		19		35
06B		20		36

typ kola	počet zubů	D	H	d
06B	15	22	25	38
06B		24		42
06B		25		
06B	16	12	28	37
06B		14		
06B		16		
06B		18		
06B		19		
06B		20		
06B		22		
06B		24		42
06B		25		
06B	17	12	28	40
06B		14		
06B		16		
06B		18		
06B		19		
06B		20		
06B		22		
06B		24		
06B		25		42
06B	18	12	28	43
06B		14		
06B		16		
06B		18		
06B		19		
06B		20		
06B		22		
06B		24		

typ kola	počet zubů	D	H	d
06B	18	24	28	43
06B		25		
06B	19	12	28	45
06B		14		
06B		16		
06B		18		
06B		19		
06B		20		
06B		22		
06B		24		
06B		25		
06B	20	12	28	46
06B		14		
06B		16		
06B		18		
06B		19		
06B		20		
06B		22		
06B		24		
06B		25		
06B	21	16	28	48
06B		18		
06B		19		
06B		20		
06B		22		
06B		24		
06B		25		

typ kola	počet zubů	D	H	d
06B	22	16	28	50
06B		18		
06B		19		
06B		20		
06B		22		
06B		24		
06B		25		
06B	23	16	28	52
06B		18		
06B		19		
06B		20		
06B		22		
06B		24		
06B		25		
06B	24	16	28	54
06B		18		
06B		19		
06B		20		
06B		22		
06B		24		
06B		25		
06B	25	16	28	57
06B		18		
06B		19		
06B		20		
06B		22		
06B		24		
06B		25		

25x

SPECIÁLNÍ ŘETĚZOVÁ KOLA

s drážkou, dírou pro šroub, a kalenými zuby

pro řetěz 08B-1 ; 1/2" x 5/16"

Řetězové kolo			Řetěz	
Poloměr zubu	r	13	Rozteč	12,7
Poloměr	C	1,3	vnitřní šířka	7,8
Šířka zubu	h1	7,2	Průměr válečku	8,5
D, H, d (b, T, M) viz. Přehled parametrů				



typ kola	počet zubů	D	H	d
08B	10	12	25	26
08B		14		29
08B		16		31
08B	11	12	25	29
08B		14		29
08B		16		31
08B		18		34
08B		19		35
08B	12	12	28	33
08B		14		
08B		16		
08B		18		
08B		19		35
08B		20		36
08B		22		38
08B		24		41
08B		25		42
08B	13	12	28	37
08B		14		
08B		16		
08B		18		
08B		19		
08B		20		
08B		22		
08B		24		42
08B		25		
08B		28		45
08B	14	12	28	41
08B		14		
08B		16		
08B		18		
08B		19		
08B		20		
08B		22		
08B		24		
08B		25		
08B		28		45
08B	15	12	28	45
08B		14		
08B		16		

typ kola	počet zubů	D	H	d
08B		18	28	45
08B		19		
08B		20		
08B	15	22	28	
08B		24		
08B		25		
08B		28		
08B		30		47
08B		32		49
08B	16	16	28	50
08B		18		
08B		19		
08B		20		
08B		22		
08B		24		
08B		25		
08B		28		
08B		30		
08B		32		53
08B	17	16	28	52
08B		18		
08B		19		
08B		20		
08B		22		
08B		24		
08B		25		
08B		28		
08B		30		
08B		32		
08B	18	16	28	56
08B		18		
08B		19		
08B		20		
08B		22		
08B		24		
08B		25		
08B		28		
08B		30		
08B		32		
08B		35		

typ kola	počet zubů	D	H	d
08B	18	38	28	56
08B	19	16	28	60
08B		18		
08B		19		
08B		20		
08B		22		
08B		24		
08B		25		
08B		28		
08B		30		
08B		32		
08B		35		
08B		38		
08B	20	16	28	64
08B		18		
08B		19		
08B		20		
08B		22		
08B		24		
08B		25		
08B		28		
08B		30		
08B		32		
08B		35		
08B		38		
08B	21	22	28	68
08B		24		
08B		25		
08B		28		
08B		30		
08B		32		
08B		35		
08B		38		
08B	22	16	28	70
08B		18		
08B		19		

typ kola	počet zubů	D	H	d
08B		20		
08B		22		
08B		24		
08B		25		
08B	22	28	28	70
08B		30		
08B		32		
08B		35		
08B		38		
08B	23	19	28	70
08B		20		
08B		22		
08B		24		
08B		25		
08B		28		
08B		30		
08B		32		
08B		35		
08B		38		
08B	24	19	28	70
08B		20		
08B		22		
08B		24		
08B		25		
08B		28		
08B		30		
08B		32		
08B		35		
08B		38		
08B	25	19	28	70
08B		20		
08B		22		
08B		24		
08B		25		
08B		28		
08B		30		
08B		32		
08B		35		
08B		38		

25x

SPECIÁLNÍ ŘETĚZOVÁ KOLA

s drážkou, dírou pro šroub, a kalenými zuby

pro řetěz 10B-1 ; 5/8" x 3/8"

Řetězové kolo			Řetěz	
Poloměr zubu	r	16	Rozteč	15,875
Poloměr	C	1,6	vnitřní šířka	9,7
Šířka zubu	h1	9,1	Průměr válečku	10
D, H, d (b, T, M) viz. Přehled parametrů				



typ kola	počet zubů	D	H	d
10B	10	16	25	35
10B		19		
10B		20		
10B		24		42
10B	11	16	30	37
10B		18		
10B		19		
10B		20		
10B		24		42
10B		25		
10B		28		45
10B	12	16	30	42
10B		18		
10B		19		
10B		20		
10B		22		
10B		24		
10B		25		44
10B		28		47
10B		30		49
10B		32		51
10B	13	16	30	47
10B		18		
10B		19		
10B		20		
10B		22		
10B		24		
10B		25		
10B		28		
10B		30		49
10B		32		51
10B	14	16	30	52
10B		18		
10B		19		
10B		20		
10B		22		
10B		24		
10B		25		
10B		28		
10B		30		
10B		32		
10B	15	19	30	57
10B		20		
10B		22		
10B		24		
10B		25		
10B		28		
10B		30		
10B		32		
10B		35		
10B	16	19	30	60
10B		20		
10B		22		
10B		24		
10B		25		
10B		28		
10B		30		
10B		32		
10B		35		
10B		38		
10B	17	19	30	60
10B		20		
10B		22		
10B		24		
10B		25		
10B		28		
10B		30		
10B		32		
10B		35		
10B		38		
10B	18	19	30	70
10B		20		
10B		22		
10B		24		
10B		25		
10B		28		
10B		30		
10B		32		
10B		35		
10B		38		
10B		40		
10B		42		
10B	19	19	30	70
10B		20		
10B		22		
10B		24		
10B		25		
10B		28		
10B		30		
10B		32		
10B		35		
10B		38		
10B		40		
10B		42		
10B	20	19	30	75
10B		20		
10B		22		
10B		24		
10B		25		
10B		28		
10B		30		
10B		32		
10B		35		
10B		38		
10B		40		
10B		42		
10B	21	19	30	75
10B		20		
10B		22		
10B		24		
10B		25		
10B		28		
10B		30		
10B		32		
10B		35		
10B		38		
10B		40		
10B		42		
10B	22	19	30	80
10B		20		
10B		22		
10B		24		
10B		25		
10B		28		
10B		30		
10B		32		
10B	22	35	30	80
10B		38		
10B		40		
10B		42		
10B	23	19	30	80
10B		20		
10B		22		
10B		24		
10B		25		
10B		28		
10B		30		
10B		32		
10B		35		
10B		38		
10B		40		
10B		42		
10B	24	19	30	80
10B		20		
10B		22		
10B		24		
10B		25		
10B		28		
10B		30		
10B		32		
10B		35		
10B		38		
10B		40		
10B		42		
10B	25	19	30	80
10B		20		
10B		22		
10B		24		
10B		25		
10B		28		
10B		30		
10B		32		
10B		35		
10B		38		
10B		40		
10B		42		

25x

SPECIÁLNÍ ŘETĚZOVÁ KOLA

s drážkou, dírou pro šroub, a kalenými zuby

pro řetěz 12B-1 ; 3/4" x 7/16"

Řetězové kolo			Řetěz	
Poloměr zubu	r	19	Rozteč	19,05
Poloměr	C	2	vnitřní šířka	11,68
Šířka zubu	h1	11,1	Průměr válečku	12,07
D, H, d (b, T, M) viz. Přehled parametrů				

typ kola	počet zubů	D	H	d
12B	10	19	30	42
12B		20		
12B		24		
12B		25		
12B		28		45
12B		30		47
12B		32		49
12B	11	19	35	46
12B		20		
12B		24		
12B		25		
12B		28		49
12B		30		51
12B		32		53
12B	12	19	35	52
12B		20		
12B		22		
12B		24		
12B		25		
12B		28		
12B		30		
12B		32		53
12B		35		56
12B	13	19	35	58
12B		20		
12B		22		
12B		24		
12B		25		
12B		28		
12B		30		
12B		32		
12B		35		
12B		38		
12B	14	19	35	64
12B		20		
12B		22		
12B		24		
12B		25		
12B		28		
12B		30		

typ kola	počet zubů	D	H	d
12B	14	32	35	64
12B		35		
12B		38		
12B		40		67
12B	15	19	35	70
12B		20		
12B		22		
12B		24		
12B		25		
12B		28		
12B		30		
12B		32		
12B		35		
12B		38		
12B		40		
12B	16	19	35	75
12B		20		
12B		22		
12B		24		
12B		25		
12B		28		
12B		30		
12B		32		
12B		35		
12B		38		
12B		40		
12B	17	25	35	80
12B		28		
12B		30		
12B		32		
12B		35		
12B		38		
12B		40		
12B		42		
12B	18	25	35	80
12B		28		
12B		30		
12B		32		
12B		35		
12B		38		
12B		40		
12B		42		

typ kola	počet zubů	D	H	d
12B	18	40	35	80
12B		42		
12B	19	25	35	80
12B		28		
12B		30		
12B		32		
12B		35		
12B		38		
12B		40		
12B		42		
12B		45		
12B		48		
12B		50		
12B	20	25	35	80
12B		28		
12B		30		
12B		32		
12B		35		
12B		38		
12B		40		
12B		42		
12B		45		
12B		48		
12B		50		
12B	21	25	40	90
12B		28		
12B		30		
12B		32		
12B		35		
12B		38		
12B		40		
12B		42		
12B		45		
12B		48		
12B		50		
12B	22	25	40	90
12B		28		
12B		30		
12B		32		
12B		35		

typ kola	počet zubů	D	H	d
12B	22	38	40	90
12B		40		
12B		42		
12B		45		
12B		48		
12B		50		
12B	23	25	40	90
12B		28		
12B		30		
12B		32		
12B		35		
12B		38		
12B		40		
12B		42		
12B		45		
12B		48		
12B		50		
12B	24	25	40	90
12B		28		
12B		30		
12B		32		
12B		35		
12B		38		
12B		40		
12B		42		
12B		45		
12B		48		
12B		50		
12B	25	25	40	90
12B		28		
12B		30		
12B		32		
12B		35		
12B		38		
12B		40		
12B		42		
12B		45		
12B		48		
12B		50		

25x

SPECIÁLNÍ ŘETĚZOVÁ KOLA

s drážkou, dírou pro šroub, a kalenými zuby

pro řetěz 16B-1 ; 1" x 17,02mm

Řetězové kolo			Řetěz	
Poloměr zubu	r	26	Rozteč	25,4
Poloměr	C	2,5	vnitřní šířka	17,02
Šířka zubu	h1	16,2	Průměr válečku	15,88
D, H, d (b, T, M) viz. Přehled parametrů				

typ kola	počet zubů	D	H	d
16B	11	25	40	61
16B		28		
16B		30		
16B		32		
16B		35		
16B		38		65
16B		40		67
16B		42		69
16B	12	25	40	69
16B		28		
16B		30		
16B		32		
16B		35		
16B		38		
16B		40		
16B		42		
16B	13	25	40	78
16B		28		
16B		30		
16B		32		
16B		35		
16B		38		
16B		40		
16B		42		
16B		45		
16B		48		
16B		50		82
16B	14	25	40	84
16B		28		
16B		30		
16B		32		
16B		35		
16B		38		
16B		40		
16B		42		
16B		45		
16B		48		
16B		50		
16B	15	25	40	92
16B		28		

typ kola	počet zubů	D	H	d
16B	15	30	40	92
16B		32		
16B		35		
16B		38		
16B		40		
16B		42		
16B		45		
16B		48		
16B		50		
16B	16	25	45	100
16B		28		
16B		30		
16B		32		
16B		35		
16B		38		
16B		40		
16B		42		
16B		45		
16B		48		
16B		50		
16B	17	25	45	100
16B		28		
16B		30		
16B		32		
16B		35		
16B		38		
16B		40		
16B		42		
16B		45		
16B		48		
16B		50		
16B	18	25	45	100
16B		28		
16B		30		
16B		32		
16B		35		
16B		38		
16B		40		
16B		42		
16B		45		
16B		48		
16B		50		

typ kola	počet zubů	D	H	d
16B	18	48	45	100
16B		50		
16B	19	25	45	100
16B		28		
16B		30		
16B		32		
16B		35		
16B		38		
16B		40		
16B		42		
16B		45		
16B		48		
16B		50		
16B	20	25	45	100
16B		28		
16B		30		
16B		32		
16B		35		
16B		38		
16B		40		
16B		42		
16B		45		
16B		48		
16B		50		
16B	21	25	50	110
16B		28		
16B		30		
16B		32		
16B		35		
16B		38		
16B		40		
16B		42		
16B		45		
16B		48		
16B		50		
16B	22	25	50	110
16B		28		
16B		30		
16B		32		
16B		35		

typ kola	počet zubů	D	H	d
16B	22	38	50	110
16B		40		
16B		42		
16B		45		
16B		48		
16B		50		
16B	23	25	50	110
16B		28		
16B		30		
16B		32		
16B		35		
16B		38		
16B		40		
16B		42		
16B		45		
16B		48		
16B		50		
16B	24	25	50	110
16B		28		
16B		30		
16B		32		
16B		35		
16B		38		
16B		40		
16B		42		
16B		45		
16B		48		
16B		50		
16B	25	25	50	110
16B		28		
16B		30		
16B		32		
16B		35		
16B		38		
16B		40		
16B		42		
16B		45		
16B		48		
16B		50		

25x

SPECIÁLNÍ ŘETĚZOVÁ KOLA

s drážkou, dírou pro šroub, a kalenými zuby

pro řetěz 20B-1 ; 1 1/4" x 3/4"

Řetězové kolo			Řetěz	
Poloměr zubu	r	32	Rozteč	31,75
Poloměr	C	3,5	vnitřní šířka	19,56
Šířka zubu	h1	18,5	Průměr válečku	19,05
D, H, d (b, T, M) viz. Přehled parametrů				

typ kola	počet zubů	D	H	d
20B		25		
20B		30		
20B	9	32	40	63
20B		35		
20B		38		
20B		25		
20B		30		
20B	10	32	40	70
20B		35		
20B		38		
20B		25		
20B		28		
20B		30		
20B		32		
20B		35		77
20B	11	38	45	
20B		40		
20B		42		
20B		45		
20B		50		82
20B		60		93
20B		25		
20B		28		
20B	12	30	45	88
20B		32		
20B		35		
20B		38		

typ kola	počet zubů	D	H	d
20B		40		
20B		42		
20B	12	45	45	88
20B		48		
20B		50		
20B		60		93
20B		25		
20B		28		
20B	13	30	45	98
20B		32		
20B		35		
20B		38		
20B		40		
20B		42		
20B		45		
20B	14	48	45	108
20B		50		
20B		60		

typ kola	počet zubů	D	H	d
20B		32		
20B		35		
20B		38		
20B		40		
20B	15	42	45	118
20B		45		
20B		48		
20B		50		
20B		60		
20B		38		
20B		40		
20B		42		
20B		45		
20B	16	48	50	120
20B		50		
20B		60		
20B		65		
20B		70		
20B		38		
20B		40		
20B		42		
20B		45		
20B	17	48	50	120
20B		50		
20B		60		
20B		65		
20B		70		

typ kola	počet zubů	D	H	d
20B		38		
20B		40		
20B		42		
20B		45		
20B	18	48	50	120
20B		50		
20B		60		
20B		65		
20B		70		
20B		38		
20B		40		
20B		42		
20B		45		
20B	19	48	50	120
20B		50		
20B		60		
20B		65		
20B		70		
20B		38		
20B		40		
20B		42		
20B		45		
20B	20	48	50	120
20B		50		
20B		60		
20B		65		
20B		70		



MoraviaŘetězy

MORAVIA ŘETĚZY a.s.
Hulínská 1799/1 (areál Magneton a.s.)
767 01 Kroměříž

Tel: +420 573 334 106
Fax: +420 573 330 556

email: obchod@moravia-retezy.cz
www.moravia-retezy.cz

email: infosk@moravia-retezy.cz
www.mr-retaze.sk

email: sales@moravia-retezy.cz
www.mr-chains.com

email: infode@moravia-retezy.cz
www.mr-ketten.de

email: infopl@moravia-retezy.cz
www.mr-lancuchy.pl

www.moravia-retezy.cz